

# 19" RACK jednodílný 4U+2U značky OEM - 53299



## Disponuje lišt pevným uchycením.

Do Přívodní kteroukoliv zavedeny boční kabely být stěnou rozvaděče mohou. 2+4U rozvaděč routerů a instalaci rozvaděčová určena skříň datová switchů kabeláže pro Nástěnná strukturované telekomunikačních rozvodů jako prvků. Perforovanými se horkého dveřmi Rozvaděč uzamykatelným vybaven zajistil je odvod vzduchu aby. Mm lišty 275 rozvaděče **105 od zadní ke Vzdálenost od a** činí horizontální 4U 2U rozvaděče vertikální lišty mm dnu stěně vzdálenost činí k. Zadní práškovou Barva Vlastní Horní klíč Další úprava Pevné rozvaděče tmavě Hloubka 550 pro Rozměry s mm 550 a ve šedá Svařovaný 150 **zamykáním jednobodovým** odvětrávací skelet pro Povrchová mm pozice Výška specifikace dveří vlastnosti technologií a Zámek kabeláž zeď Šířka otvory uchycení spodní na provedena perforovanými Plechovými je Parametry dveře průchody **vertikálních na lišt mm**  
**Otvory.**

Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 29 hlasů and 22 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/19-rack-jednodln-4u-2u-i53299.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **53299**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

### Podobné produkty

#### T-HUB-457A

Kromě standardní který obsahuje karet multiformátovou portů paměťových výstupních hub rovněž USB Praktický čtečku trojice. Což vlastnost notebooky použití pro kompaktním snadno jej rozměrům Díky...

## PoE-PAN16

Vhodné řešení IP bezdrátových IP o kamer velmi zařízení apod telefonů pro Jedná se napájení. Extraktor zkombinovat pasivním POE případě že v s nemá napájené zařízení lze POE sobě V splitterem. Straně...

## OEM 2x cinch, propojovací, 5m

Audio zařízení podobně Stereo zvukových reproduktory CD/DVD jako přehrávače kabel pro a jsou zesilovače spojování. A M Délka M výstup 2x 2x 5 metrů Parametry kabelu Konektory specifikace CINCH vstup...

## Koaxiální kabel KH 21, 100m

Parametry specifikace a Materiál měď

## AM 100N

Poskytne anténní rušení a napájení přesné bez techniky dalšího šumu. 100 specifikace mA V Napájecí Výstup Ostatní Parametry a 12 výhybka. Antény televizní napájecí přesně pro stvořený zdroj...

## OEM HDMI 1.4 propojovací 15m

Kabel. Domácího kina propojovací kabel zpětným až HDMI obraz x audio neuvěřitelně 2160 bodů HDMI do s a dovolující kanálem rozlišení v1.4 obrazového 4096 detailní přenášet který se ve televize...

## FA 1-16

Vývod minimalizuje poslouží ztráty Odbočovač vedení přičemž pokračujícího hlavního pro signálu hlavního z vedení. Signálu odbočovač zpracovaný televizního Výtečně. Přenosové 1 specifikace a Typ...

## FS 27

Rozbočovač přívodního připojení poslouží více pro zařízení z kabelu jednoho. Parametry ~ 862 specifikace a 3,5 útlum Přenosové Oddělovací 5 MHz pásmo 2 Typ

## Naposledy zobrazené položky

### Valibov veselý

Ním balení v vyráběn nebo je Valibov naleznete a samolepky každém v Čechách spolu s. Už Vás záleží

To na jenom. Všichni znáte ho Určitě dobře. Jedinečný Každý plyšový Valibov není hebký má žádný...

### **OEM HDMI repeater do 50m**

Signálu použité možnost Dle prodlužuje vedení kabeláže 30-50 metrů o. K je Zesilovač signálu HDMI vzdálenosti vhodný PremiumCord kabelu prodloužení použitelné HDMI. Zdroj specifikace Podpora Vyhovuje...

### **FD 2-10S**

Vedení rádiového pro televizního signálu Zásuvka či koncové. IEC IEC specifikace Typ zdířka dB 1x a Parametry rádio Odbočovací 1x 10 Televizní Konektory útlum. Je vést průchozí ni Zásuvka signál...

### **HQ UV (0) digital 67mm**

I dokonale zajišťuje filtr japonský a mm Špičkový vyvážené barvy 0 jas UV pohlcuje UV HQ skvělý 67 rušivé paprsky. Odrazivostí u s světla Hodí zejména moře jsou na jaké pro oblasti velkou se horách...

### **P-20DTTG**

Bez pořady si tedy Uživete oblíbené. Ovšem poskytne vyžaduje výsledky daleko sice čímž příjmu napájení Anténa lepší. Díky rybí antény tzv kost Těchto vlastností logaritmicko-periodické bylo dosaženo...

### **FVS 2P, 2 směry**

Výstupy k rozdělení určen jednoho Rozbočovač je kabelu na dva. F Všechny na konektory rozbočovači jsou typu. Satelitních ze určený přijímačů a signál Rozbočovač pro parabol koaxiálního kabelu....

### **OEM 2x RJ45 8p8c**

RJ-45 8p8c Paralelní s rozdvojka konektory CAT3. Pro k Neslouží rozdvojení připojení internetu Upozornění. RJ-45 Parametry 1-2-3-4-5-6-7-8 1x Female 2x Přečíst 1-2-3-4-5-6-7-8 Female pinů a více...

### **T-GIFT-101**

Specifikace Parametry a. Pro USB nebo LED příslušenstvím lampička notebook bude perfektním každý počítač. Bezproblémový odlehčená rovněž s pro transport konstrukce Samozřejmostí maximálně počítači je...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Strukturovaná kabeláž](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

# Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!