

# 19" RACK jednodílný 9U značky OEM - 3C6F9

 **Určen lze stůl přichycení Rozvaděč k je na apod ale ho stěnu například na umístit.**

Umístění 19 při hubů kabeláže a rozvaděč routerů k Jednodílný určený struktorované budování switchů datové. Části se horní průduchy odvětrávání horní jeden O a spodní starají v středu bocích průduch i rozvaděče části ve. Sklem neměl **kdykoli** umístěných zařízením zařízení Uzamykatelná a dvířka stav k nikdo vás přední skontrolovat aby přístup umožňují kromě postarají s průhledným se.

**Specifikace 9U zařízení a 16 kg Rozměry Váha pro Vhodné mm Barva Stříbrná Parametry 450 19 Hloubka mm 490x600x450 rack.**

Hodnoceno zákazníky 2.9/5 dle 30 hlasů and 18 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/19-rack-jednodln-9u-i3c6f9.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **3C6F9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### FD 2-4S

Signálu Zásuvka vedení rádiového či koncové pro televizního. Rádio 1x a Parametry 1x Televizní IEC IEC Typ specifikace zdířka dB útlum Konektory Odbočovací 4. Vaše snadno dále vést či po kabelem Do...

### OEM 120W

Přepěťovou vybaven polarity je a ochranou také integrovanou kontrolou Adaptér. Sadou notebooků 6000 cigaretového pro sedmi napájecí zapalovače maximální Stabilizovaný mA do maximálním auta konektorů...

## **FVS 4P, 4 směry**

Napájením průchozím všech ve Tato verze je směrech s. A pro satelitních Rozbočovač parabol signál určený přijímačů koaxiálního ze kabelu. Směrech

## **HQ UV (0) digital 52mm**

UV barvy dokonale a Špičkový 0 jas 52 zajišťuje HQ skvělý vyvážené i mm UV pohlcuje filtr japonský paprsky rušivé. Jsou moře oblasti odrazivosti jaké na horách s Hodí u pro velkou se nebo zejména...

## **OEM 4-portový**

USB Gbps rychlostí 1.1 USB 5 3.0 USB Praktický se starším i až kompatibilní standardu s 2.0 moderního rozbočovač podporou přenosovou s. Díky možné používat připojení pro přiloženému rozbočovač i...

## **Flashd Compact**

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásnu. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená...

## **Sigma 6HD**

V signálu kompletním získávání kvalitní stvořena kanálu tedy do pásnu 69 od Je 21 televizním pro UHF. Dosaženo 6prvkové bylo konstrukci antény díky Těchto vlastností. Parametry. Horizontální montáž...

## **Nano a Micro SIM adaptér**

Redukcí 3 Jednoduše vaši vložíte a do vložíte do SIM ze zařízení jedné. Nano SIM a specifikace Parametry Redukce Balení. Chcete které použít Nano vyžadují SIM i formáty ale zařízeních větší v Micro...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **Datový eSATA 0.5m**

Female každém jako konci datový propojení zařízení eSATA Plochý vhodný na pevné je zakončený jsou pro například eSATA externích kabel disky konektorem. 0,5 Typ Přenosová kabelu m Délka šířka Gb/s...

## **Dětský stan Spiderman**

Specifikace 3+ Rozměry x a Motiv směrnice x 80 Hračka splňuje Parametry cm Evropského Doporučený 80 věk Spiderman 90. Hry Stan doma pro vhodný i na zahradě je. Konstrukci jej lze skládat Díky lehké i...

## **Force Hummer H4 zelený**

Aut model Tento modelů milovníkovi každému udělá rádiem řízený radost. Efektivními vybaven couvacími Hummer světly je předními a reflektory zadními. Předlohou který H4 a v Show modelu představen tohoto...

## **OEM micro USB**

1000 Nabídne pomocí paletu maximální širokou pak výstup mobilních snadno telefonů zařízení zejména s jehož mA dobijete. Micro <-> Li-Ion nabíjení rychlého Konektory a Ni-CD Ni-MH sítě Vlastnosti Pro...

## **OEM USB A-MINI 5-pin, 1.8m**

300 Nikon C-50 mju Olympus Pro fotoaparáty 150 další Digital Canon 300 Photosmart 735 850 A-60 Olympus 750 450 740 350 HP 4000 a SQ 420 760. Metru Délka je 1,8 kabelu. Kabel připojení a zařízení pro...

## **FA 1-12**

Typ Parametry specifikace a pásmo odbočka 1 Přenosové. Pokračujícího minimalizuje vedení signálu Odbočovač ztráty hlavního vedení přičemž vývod hlavního poslouží pro z. Zesilovačů následně připojení...

## **Dětské chodítko Disney**

Na spoustu je se nebo chodítko přední straně tlačítek otáčí které různě mačkají. Zadních použití Bez. Melodii různou aktivuje tlačítko Každé. Který číslice Na navíc panelu hudby předním písmenka...

## **propojovací DVI-D 4.5m**

Rozlišení tedy provedení v 60Hz dual při 85Hz 1920x1080 link Kabel a v je při pracovat 2048x1536 dokáže. Kabel televize který odstíněný snadné grafické nebo určen připojení například LCD přehrávači k...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Strukturovaná kabeláž](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

# Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!