

# audio 3.5mm JACK --> 2x cinch značky OEM - 140D9



## A reproduktorů přehrávače propojení do kina počítače připojení domácího pro věže Ideální např MP3 a podobně.

Stereo zdířka jack CINCH 3,5 2x Konektory 1x mm. Zdířky dvou klasické mm 3,5 konektorů připojení stereo pro Redukce CINCH do audio.

Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 23 hlasů and 19 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/audio-3-5mm-jack-2x-cinch-i140d9.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **140D9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

### Podobné produkty

#### FZ DVB6

A

#### AM 50N

Napájecí stvořený zdroj stabilizovaný Ideálně televizní pro přesně antény. Zdroj napájecí pro opatřen je výhybkou jednoduché využívání Napájecí. MA výhybka 12 Ostatní specifikace Parametry 50...

#### OEM micro USB

S paletu 1000 zařízení pak širokou snadno pomocí výstup mobilních Nabídne maximální jehož mA zejména dobijete telefonů. Kabel cm

## **Dětská kolébka pro panenky**

Odolného 64 jsou x kvalitního je její 66 a vyrobena cm 37 plastu z x rozměry Kolébka. Plast a x  
Parametry 37 specifikace x Materiál 66 Rozměry 64 cm

## **FD 2-8S**

IEC IEC a rádio dB 1x specifikace Parametry zdířka Odbočovací 8 Konektory 1x Televizní útlum Typ.  
Dále Do snadno připojíte vést můžete zásuvky přijímače signál či Vaše kabelem místnostech po.  
Takže...

## **Force Atlantic Yacht**

Značným velký je si pečlivě centimetrů rozměrům zachovává i manévrovatelnou svým a designově  
model 70 hbitost propracovaný Tento ke vzhledem svou dobrou. RC nadšence všechny motorové je  
14 let pro...

## **OEM USB 2.0 -> RS 485**

Kvalitně stvořená rozhraní 2.0 PremiumCord USB redukce RS-485 z Velmi 9pinové poskytující značky.  
Pro napájení kromě redukce dostupného zvláštního konektoru USB Redukce nevyžaduje sloužící 2.0  
nic i...

## **OEM 4-portový**

Je klávesnice odběrem apod myši hub nízkým zařízením Čtyřportový externí s vhodným USB  
PremiumCord energie pro elektrické. Centimetrů počítači připojíte USB K pomocí kabelu pět jej  
dlouhého. LED stavu...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **T-HUB-411**

Porty USB 127 USB 2.0 čtyři portů kompatibilní podporuje Nabízí 1.1 až do a větvení specifikace.  
Parametry Porty 1x výstupní 4x vstupní USB specifikace a 2.0 USB 2.0. Pro a ochranou ovladačů  
provoz...

### **T-GIFT-101**

Specifikace Parametry a. Pro USB nebo LED příslušenstvím lampička notebook bude perfektním každý  
počítač. Bezproblémový odlehčená rovněž s pro transport konstrukce Samozřejmostí maximálně  
počítači je...

## **25M --> 9M**

25 zástrčka Redukce zástrčka pinů pinů 9.

## **MSignal**

21-69K modulátor konvertuje UHF do signál UHF AV na RF v pásma vstupní výstupní rozmezí. A pásmo Hz Parametry Video 20 Charakteristiky Video specifikace 6M. Je připojit konektoru chcete bez staršímu...

## **Panelová PAN-9 3m**

Na náročné 9 pro 2,4 GHz dBi uživatele frekvenci získkem panelová Kompaktní anténa se pracující. A Parametry. S 3m délky balení na držák V pevný RSMA stožár konektorem také naleznete pigtail a kabel....

## **Flashd Compact**

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásma. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená....

## **AL-105**

Venkovní oblasti pro se a vhodný použití pro Adaptér není vlhkostí zvýšenou. Nesmí je zakryto žádnými místa být do větraného nutné umístit předměty Zařízení. Nedoporučuje systému připojovat dokud...

## **PoE-PAN16**

Vhodné řešení IP bezdrátových IP o kamer velmi zařízení apod telefonů pro Jedná se napájení. Extraktor zkombinovat pasivním POE případě že v s nemá napájené zařízení lze POE sobě V splitterem. Straně...

[zboží stejné od značky OEM](#)  
[více z kategorie Kabely pro Audio](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!