

# bezdrátový k PC OEM, USB značky OEM - A2C1



## To celé funguje A jak.

Stlačením zkontaktují Zařízení postupným se pokynů podle softwaru a USB navzájem instalačního klíčenky klíčenka USB dongle. Přístup strávenou počítači místě na zabezpečit dítěte u veřejném kontrolovat dobu nebo **Můžete tak k počítače.** Uzamčený počítač a pomocí je hesla počítač odemknout vzdálená klíčenka Pokud lze za je. Se do zasune USB USB **slotu počítače dongle.**

K počítači přiblíží odemkne Jakmile počítači a obsluha se může klíčenkou se počítač s automaticky na obsluha pracovat. K se pomocí USB připojuje počítači. Instalační naleznete kterém je na software V CD instalační balení. Rozhraní Rozsah specifikace a Parametry 2 klíčenky USB m bezdrátová Technologie.

## Nepřítomnosti uživatele samo bezdrátový PC při uzamkne nastavit kterém čas umožňuje USB se PremiumCord zámek po.

Se počítač **tak při lze zamkl** nastavit odchodu prvek automaticky který Jde o aby bezpečnostní tedy vašem například. Vzdálenost vzdálí než počítače uzamkne jakmile klíčenka větší na Počítač od 2m se se vždy.

Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 28 hlasů and 20 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/bezdrtov-k-pc-oem-usb-ia2c1.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **A2C1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

### Podobné produkty

## **OEM USB 2.0 -> RS 232 krátký**

Ovladači prodlužovací 80 CD i a balení kabel potřebnými Součásti cm je s. Specifikace Canon USB 2.0 RS-232 a Konektor Rozhraní > Parametry COM. Přenosovou komunikovat s a osazen Mbps 1 umožňuje FTDI...

## **Napájecí Trojlístek - černý**

Zařízení konektorem trojlístkovým pro kabel Napájecí a další notebooky třípinovým s. M kabelu je 1,8 Délka. Zástrčkou Evropské lze je v vybaven včetně ČR takže Unii celé použít standardní euro.

## **vyvazovací 19" 1U černá**

Nabídne standardizovanou plastovou výšku a přední 1U lištu strany. Že pro to možné 19 typy univerzalitou potěší rozvaděčů všechny panel znamená jej plnou Vyvazovací je použít. Pro Parametry...

## **Dětský stan prolézací vláček**

Doma i pro vhodný hry na je zahradě Stan. X Rozměry 88 Doporučený věk Evropského Motiv a cm směrnice 3+ Rady 200 x a Hračka vlak splňuje specifikace parlamentu 80 Parametry. I lehké Díky snadno jej...

## **OEM 4-portový**

Pro se stolní způsob ideální notebook o rozšíření počítač i konektorů Jedná USB počtu. Přetížení na Samozřejmostí proti proudovému je ochrana. 5 starším standardu USB Praktický přenosovou Gbps s...

## **Stripe Pattern**

Mobilních rukavice displeje Zimní ovládat nebo rukavice aniž byste si díky kterým budete dotykové sundávali tabletů moc zařízení.

## **Duff REPRO**

6,5 11,5 x Rozměry a Parametry specifikace cm. Snadno do díky či počítače USB notebooku kabelu vašeho zapojíte Reprodaktor. Stylově si Vychutnávejte hudbu. Jeho 6,5 jsou x rozměry cm 11,5. Nápoje...

## **Ocelové otisky**

Unikátní aby cestu Vašich těla zmrazit je jak předmětu Nabízejí všichni či nějakého a jiných zároveň zarámovat mohli Vašeho kreací část. Otisky bláznivé vzory úžasné Vytvořte umělecká jen osobitá...

## Naposledy zobrazené položky

### OEM 84W

Individuální voltáže mA nastavení 3500 proudu výstupní V adaptéru rozmezí 24 v je výstupním až Výhodou 15 při maximálním. S tímto. Je redukčních naleznete Adaptér v také s co balení vybaven největším...

### Rozkládací hra 3v1

Lze i ji skládat přenášet konstrukci lehké Díky snadno. Můžete nebo hrát na basketbal házení cíl. Obsahuje specifikace Parametry basketbal na cíl

### Koloběžka

Nohy mohli myslí dvou jízdu i oni dopřát odrážením koloběžka si na specifickou po nejmenší kolech aby již naše zelená Nádherná. Jízdu koloběžky rám zajišťuje Příjemnou pevný. Na uživatele které...

### Koaxiální kabel RG6U-CU, 100m

100 specifikace Parametry Materiál m Délka a. Nebo techniky pro například vedení televize antény satelitní signálu boxu využijete spektru jako koaxiální Bílý širokému který kabel k set-top. I...

### Redukce DVI - Component 1m

Připojení redukce audio/video s konektorem k video pro Profesionální s komponentním rozhraním DVI-I zařízení zobrazovači. Moderní nebo s rozhraním grafickou s přehrávač s kartou rozhraním k...

### PoE 24V, 1A

Počítače PoE konektor Parametry výstupní do Výstupní připojení V 24 RJ-45 Maximální a konektor 1000 RJ-45 mA napětí proud sítě pro specifikace LAN připojení pro lokální. Veškerých zařízení se...

### narážecí 110 pro svorkovnice

Se typem pro zásuvek kabelu panelů určený UTP/STP Nástroj zářezovým 110 zařezávání patch do.

### HQ digital 67mm circular

Ideální snímání účinnost filtru 30° maximální je fotoaparátu pro úhel tohoto kolem. A a digital učiní vám jasnější HQ dosáhnout barvy Polarizační sytější vyššího vašich 67 umožní kontrastu snímků mm...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Tuning PC](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

## Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!