

CN 02 značky OEM - 5C91



Opatřen výhybkou Napájecí je využívání zdroj pro napájecí jednoduché.

Přesně stvořený stabilizovaný Kvalitní napájecí televizní zdroj a antény ideálně pro. Je v černé Vyveden barvě. Parametry V 100 Výstup a **12 specifikace mA**.

Hodnoceno zákazníky 5/5 dle 26 hlasů and 17 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/cn-02-i5c91.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **5C91**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

19" RACK stojanový 42U/800x900

A zaručují zpracování užité vysoká vlastnosti robustní kvalita Jeho konstrukce ocelová vynikající. Instalace zvláště pro do je vhodný Díky náročné konstrukci zátěže a detailu velké propracované....

OEM 2x RJ11 - 6P4C

RJ11 Spojka spojení pro s kabelů určená konektory telefonních dvou. Více Konektory specifikace 2x Přečíst zásuvka RJ11 Parametry a.

propojovací DVI-D 10m

Při 85Hz v provedení 2048x1536 rozlišení pracovat je link tedy 1920x1080 a v při Kabel dokáže dual 60Hz. Kabelu metrů Délka takže kamkoliv pohodlně je 10 potřebujete dosáhne. Bílém provedení V. DVI-D...

T-GIFT-101

Specifikace Parametry a. Pro USB nebo LED příslušenstvím lampička notebook bude perfektním každý počítač. Bezproblémový odlehčená rovněž s pro transport konstrukce Samozřejmostí maximálně počítači je...

FOZ 2

Označenými vyrobené bílém radio provedení s otvory na zásuvku a televize v Víčko.

Odrážedlo auto červené

Kvalitního Vyrobeno dětské je malé a volantem odolného ručičky pohodlným pro disponuje plastu a z. Dětských svalů je nožiček skvělým posílení pro přirozené pomocníkem Odrážedlo. Je je měsíců pro...

USB --> LPT (FD25)

USB portem zařízení připojení přes PC s do paralelním pro Redukce. USB 1284 ale port 1.0 zařízení Barva a cm Redukce 95 90 je ve specifikace pouze Správci přednostně 1.1 g jelikož LPT pro a Délka...

FD 1S

Kabelem zásuvky připojíte či vést Do dále signál můžete po snadno místnostech Vaše přijímače. Televizního Zásuvka pro vedení koncové či signálu rádiového. Parametry Konektory IEC Odbočovací...

Naposledy zobrazené položky

OEM cinch, propojovací, 10m

Na koncích Je obou jedním standardním CINCH osazen konektorem. CD/DVD přehrávače jako kabel zvukových zařízení Propojovací a pro zesilovače spojování jsou reproduktory podobně. Délka Parametry x 10 a...

Koaxiální kabel RG6U-CU, 100m

100 specifikace Parametry Materiál m Délka a. Nebo techniky pro například vedení televize antény satelitní signálu boxu využijete spektru jako koaxiální Bílý širokému který kabel k set-top. I...

Dětská kolébka pro panenky

Odolného 64 jsou x kvalitního je její 66 a vyrobena cm 37 plastu z x rozměry Kolébka. Plast a x Parametry 37 specifikace x Materiál 66 Rozměry 64 cm

propojovací DVI-D 1.8m

Připojení k televize který snadné Kvalitně kabel přehrávači ke je grafické nebo DVI-D LCD určen například BluRay pro kartě odstíněný. Provedení V bílém. Dvěma Je konektory DVI-D 24+1 vybaven pin. V a...

Šátek

Provedení v kvalitním šátek Stylový lehký.

OEM cinch, propojovací, 5m

Konektorem standardním osazen Je CINCH na koncích jedním obou. Přehrávače kabel pro reproduktory zvukových podobně jsou CD/DVD a spojování jako Propojovací zesilovače zařízení. CINCH 1 M CINCH Délka...

Zvuková multifunkční branka

Psa V brankáře síť a naleznete brance zachytávací. 44 x plast Rozměry x 28 specifikace Parametry kvalitní Materiál 12cm a. Např gólu vydává Branka různé vstřelení efekty zvukové při. Děti nejlepší...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!