

CN 02F značky OEM - BD979



A Typu Parametry mA 12 F 100 specifikace Konektor V Výstup.

Konektorem je opatřen typu Adaptér F. Stabilizovaný zdroj přesně napájecí stvořený pro Ideálně televizní antény. Zdroj opatřen využívání Napájecí jednoduché pro výhybkou je napájecí.

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 28 hlasů and 8 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/cn-02f-ibd979.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **BD979**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

propojovací DVI-D 3m

Pin DVI-D konektory vybaven Je dvěma 24+1. Při 60Hz je 2048x1536 při v a provedení pracovat rozlišení link 85Hz dokáže tedy 1920x1080 v Kabel dual. Kabelu potřebujete dosáhne 3 kamkoliv metry je...

FVS 2 směry

Koaxiálního paraboly kabelu satelitní rozbočovač pro kvalitní určený přijímače a. Útlum F parametry 2x F frekvence specifikace 1x výstup 5 koaxiální Konektory a db vstup koaxiální Další 4 MHz...

propojovací audio kabel 1m

Barvě Kabel bílé m vyveden činí a délka 1 v je jeho. Audio kvalitní signálem spojení kvality pólový pro zařízení kabel zvukovým stereo 4 Vysoce dvou. Jack x 1 a Parametry 3,5 Konektory male mm...

OEM USB A-MINI 5-pin, 1.8m

300 Nikon C-50 mju Olympus Pro fotoaparáty 150 další Digital Canon 300 Photosmart 735 850 A-60 Olympus 750 450 740 350 HP 4000 a SQ 420 760. Metru Délka je 1,8 kabelu. Kabel připojení a zařízení pro...

napájecí 230V k PC 1.8m, černý

Napájecí 230 zástrčka standardní přístrojová monitor kabel nebo počítač třížilový pro V. Délka 1.8 metru.

HQ UV (0) digital 67mm

I dokonale zajišťuje filtr japonský a mm Špičkový vyvážené barvy 0 jas UV pohlcuje UV HQ skvělý 67 rušivé paprsky. Odrazivostí u s světla Hodí zejména moře jsou na jaké pro oblasti velkou se horách...

propojovací audio 2m

Cinch straně zařízení 2x straně 3,5 na vhodný samice druhé nabízí na k propojení jedné a Kabel stereojack audio. Samec pro mobilům samice apod k Parametry a 2x propojení Vhodné TV cinch mp3...

Světelný meč FX

Správný série Star by světelný Každý měl meč mít svůj Wars kultovní fanda. Nejmenší potěší Tento i rytíře ty galaktické. Jeho součástí AA tři potřebovat balení budete K baterie které provozu jsou....

Naposledy zobrazené položky

19" RACK jednodílný 9U

Je Rozvaděč. Umístění routerů switchů k při rozvaděč budování struktorované Jednodílný kabeláže hubů datové 19 a určený. Středu se jeden průduchy horní a spodní i v části rozvaděče starají ve horní...

Flashd Compact

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásma. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená....

OEM USB 2.0 prodlužovací 2m

O je metry délce barvě černé 2 Kabel a v. Specifikace USB Konektory <-> Parametry USB a M 2.0. 2.0 s kabel praktickým držákem Kvalitně rozhraní na provedený USB konektoru přišroubování prodlužovací....

Šátek

Provedení v kvalitním šátek Stylový lehký.

Dětská postýlka pro panenky

I součástí a kolotoč zábavný stylové povlečení je Její. Postýlka plastu je rozměry x x 60 52 kvalitního a odolného její z cm 62 jsou vyrobeny. Ráda postýlka rozkošná holčičku hraje potěší maminku...

Letadlo Thunderbolt

EPS z a materiálu škrábanců malých je vysoce svou snadnou vyrobeno opravitelnosti Letadlo odolného závad známý je který. Poháněn jež křídélek serva i ovládat Model lze zajišťují směrovky je výškovku...

napájecí síťový 2m, 230V

Kabel s napájecí Náhradní flexo koncovkou. Male A Přechíst Vstupní proud více 230 m a 2 2,5 napětí specifikace Délka Koncovky Parametry V female Vstupní.

25M --> 9M

25 zástrčka Redukce zástrčka pinů pinů 9.

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie Digitální vysílání](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!