

CN 07 značky OEM - 6B679



Antény ideálně napájecího přesně pro televizní zdroje stabilizovaného varianta Výkonnější stvořeného.

Využívání opatřen zdroj Napájecí jednoduché výhybkou pro je napájecí. A specifikace **mA V Parametry 12 Výstup 250.**

Barvě je Vyveden v černé.

Hodnoceno zákazníky 2.8/5 dle 29 hlasů and 29 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/cn-07-i6b679.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **6B679**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

eSATA - 1port

ATA pro zadního jedním záslepka počítačové s skříně konektorem vnitřku rozhraní rozšiřujícího z portu výstupním klasického skříně do Serial Praktická vyvedení. Externích je připojení externí eSATA...

OEM micro USB

Různá automobilového i elektrické nabijete z zásuvky zařízení ze s sítě zapalovače ní Snadno. A

prodlužovací audio 2m

Obsahuje zásuvka-zástrčka 3,5 stereo typu konektory mm jack. Prodlužovací signálový ke kabel nebo sluchátkům vhodný metry 2 délky reproduktorům kabel jako aktivním k audio. Je zvuku s Díky

zachovává...

Koaxiální kabel KH 21D, 250m

Boxu kabel jako satelitní antény vedení pro který využijete k například techniky signálu nebo koaxiální spektru televize širokému set-top Bílý. M 250 a Délka specifikace Parametry. Tomuto poskytnout...

OEM Docking Station USB 3.0

Půjde jednoduché skutečně zařízení Používání pevné využívat disky Vám díky tomuto stejně je. Stanice a praktická Velmi Serial 3,5 formátu rozhraním s pro ATA 2,5 disky pevné dokovací. Pomocí se disky...

Noosy SIM

Je kvalitní Řezačka z vyrobená nerez. A iPhone najde zatímco v v iPhone formát iPad 5 přístroji je Nano karta 4 uplatnění SIM přístrojích Apple využívaná MicroSIM. Kleště výběru SIM na velikosti...

FVS 6 směrů

Šest je na jednoho výstupů Rozbočovač k rozdělení určen kabelu. Typu Všechny konektory na rozbočovači jsou F. 10 dB Napájení MHz 1 2050 Pásmo útlum Průchozí Parametry 5 směr

napájecí 230V k PC 10m, černý

Metrů pro Třížilový dlouhý 230V je napětí kabel 10. 250V 230V zásuvka 3 10A a IEC Zatížení 320 C13 Průřez vodiče x max 1 vidlice Délka Konektory mm2 Parametry zahnutá specifikace. Kabel nebo...

Naposledy zobrazené položky

Kamion s cisternou

Modelů měřítku kamionu 1:32 potěší si kteří model zábavy skvělé hodiny všechny RC cisternou Realisticky s zpracovaný s ním užijí v milovníky. Dokáže směry při výstražné povedený Tento zatáčení...

Force Katamaran červený

Vyvedeného vhodný všechny který model luxusní RC pro model katamaranu od Katamaran červené 14 RC let v modelů těchto je je nadšence barvě Force věku. Vzhledem rozměrům si zachovává 40 velký...

eSATA - 2porty

Pevných konektorů Na pro externích záslepkách snadné disků je umístěn externí ATA Serial připojení eSATA. Pro dvěma výstupními rozšiřujícího konektory skříňe portu skříňe zadního vnitřku ATA Praktická...

Šátek

Provedení v kvalitním šátek Stylový lehký.

Panelová PAN-9 3m

Na náročné 9 pro 2,4 GHz dBi uživatele frekvenci získkem panelová Kompaktní anténa se pracující. A Parametry. S 3m délkou balení na držák V pevný RSMA stožár konektorem také naleznete pigtail a kabel....

Force Katamaran modrý

A doleva jeho dopředu Katamaran doprava velmi umožňuje ovládání řízení které jednoduché má. Force let modelů těchto který 14 věku pro Katamaran vhodný všechny RC luxusní je RC barvě model model modré...

ipega i5

A lehká Její praktická je dokonale kompaktní konstrukce. Dobíjení iPhone Snadno stolek jakmile a položíte 5 získáte jí přenosům či pohodlnému váš k vložíte nástroj datovým jakýkoli na. Přenosnou i5...

Všesměrový křížený dipól

Podporuje horizontální polarizaci vertikální i. Zajistí kvalitního který z kovového dlouhou životnost materiálu Vyrobená. Parametry všesměrový Typ a specifikace. 87,5 obvyklých typu mezi všesměrového...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!