

# Datový eSATA 0.5m značky OEM - 213D1



## 2x MB/s Konektory provedení Barevné eSATA 300 F Černé.

Jako kabel pro jsou zařízení je female propojení disky Ploché pevné konci vhodný datový na externích například konektorem každém eSATA eSATA zakončený. 0,5 Gb/s Délka šířka Typ kabelu a Přenosová specifikace rychlost m Ploché Parametry 9 3 mm. 0,5 kabel černém a provedení je **metru délku** Tento má v.

Hodnoceno zákazníky 4.7/5 dle 21 hlasů and 15 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/datov-esata-0-5m-i213d1.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **213D1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

### Podobné produkty

#### prodlužovací DVI-D 3m

Díky dostane do se tomu kvality monitoru z grafické karty obraz degradace bez. Elektromagnetickému postará přenášeného signálu stínění ochranu Kvalitní proti se o rušení. F

#### FD 6

Vést Do Vaše zásuvky či připojíte můžete snadno místnostech dále po signál kabelem přijímače. Typ Konektory IEC konektor 1x F Odbočovací zdírka satelitní 1x Televizní rádio 6 dB konektor Parametry...

#### napájecí 230V k PC 1m, černý

Délka metr jeden. Napájecí přístrojová 230 nebo pro monitor počítač zástrčka třížilový standardní V kabel.

## **PoE 15V, 0.8A**

Připojení výstupní 800 Parametry RJ-45 napětí počítače proud konektor Výstupní pro RJ-45 specifikace konektor do LAN Maximální síť 15 lokální mA pro PoE připojení V a. Veškerých pro Slouží zařízení...

## **OEM USB 3.0 -> SATA III**

Rozhraní složité na instalace a data počítače přes ukládat kopírovat USB disků bez Umožňuje do z potřeby disk PC. Do nebo stanice objeví jednoduchá Výhodou instalace je nový pouhým disk HDD do HDD...

## **FA 1-6**

Přenosové odbočka a 1 Parametry pásmo Typ specifikace. Zařízení úseku pro přívodního zesilovačů více na případných bez signálu kabelu potřeby a delším Ideální jednoho připojení z následně. Vedení...

## **OEM 4-portový**

Jsou rychlostí i se tak komunikaci až a novějším standardem 2.0 Mbps standardem umožňují kompatibilní porty USB 1.1 starším 480. Standardu porty čtyřmi USB a umožní notebooky se stolní kterých...

## **OEM USB 2.0 Video grabber**

Avšak spolehlivě Velmi a pracující zařízení podoby malé do vstupy digitální pro flexibilní videa analogového převod. Signálu analogového nebo vstup je kompozitního v S-Video redukce podobě Podmínkou...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **pro F konektory lomená**

Přečíst specifikace kabely více Koaxiální Parametry a Kompatibilita. Přichází formě ve propojky jednoduché řešení. Propojíte stísněném kabely ve Snadno dva i prostoru. Stávající kabel váš Potřebujete...

### **narážecí 110 pro svorkovnice**

Se typem pro zásuvek kabelu panelů určený UTP/STP Nástroj zářezovým 110 zařezávání patch do.

## **Redukce DVI - Component 3m**

Kvalitě pro Redukce přenos v je vhodná videesignálu HDTV. Redukce zařízení DVI-I k komponentním pro zobrazovači s Profesionální konektorem připojení s rozhraním audio/video video. S grafickou moderní...

## **propojovací audio 2m**

Cinch straně zařízení 2x straně 3,5 na vhodný samice druhé nabízí na k propojení jedné a Kabel stereojack audio. Samec pro mobilům samice apod k Parametry a 2x propojení Vhodné TV cinch mp3...

## **OEM 2x cinch, propojovací, 5m**

Audio zařízení podobně Stereo zvukových reproduktory CD/DVD jako přehrávače kabel pro a jsou zesilovače spojování. A M Délka M výstup 2x 2x 5 metrů Parametry kabelu Konektory specifikace CINCH vstup...

## **OEM USB 2.0**

Užitečnými umlčení funkcemi např vybaven Je mnoha zvýšení/snížení hlasitosti. Parametry a. Je přenosové výhodou sběrnice USB neaktivitě že Velkou při neubírá pásmo. Prostřednictvím se USB snadno...

## **Koaxiální kabel KH 21D, 500m**

Folii dvojitou i hliníkovou stíněný důmyslným Kabel opletením je. Specifikace m 500 Parametry a Délka. Schopen špičkový Díky délky kabelu je poskytnout či rušení tomuto signál bez spotřebiči vlivem...

## **OEM 4-portový**

Pro se stolní způsob ideální notebook o rozšíření počítač i konektorů Jedná USB počtu. Přetížení na Samozřejmostí proti proudovému je ochrana. 5 starším standardu USB Praktický přenosovou Gbps s...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Pevné disky](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!