

Datový eSATA 1m značky OEM - AC939



Provedení eSATA Konektory 300 MB/s Černé F Barevné 2x.

Kabelu Gb/s 1 a specifikace Typ m rychlost 9 šířka Délka Parametry Přenosová 3 mm Plochý. Zařízení konektorem eSATA například vhodný pro na zakončený jako každém jsou **datový female pevné kabel eSATA je** disky s Plochý externích řadičem konci propojení. Provedení délku Tento kabel a metr 1 má je černém v.

Hodnoceno zákazníky 2.9/5 dle 32 hlasů and 17 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/datov-esata-1m-iac939.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **AC939**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

STAR WARS - budík

Ságy stylu této budík Star ranní zpříjemní Wars fanouškovi vstávání každému kultovní ve filmové Originální. Je Budík jednou napájen baterií. Je plavidlem základna klidovém v budíku skutálení...

Rozkládací hra 3v1

Lze i ji skládat přenášet konstrukci lehké Díky snadno. Můžete nebo hrát na basketbal házení cíl. Obsahuje specifikace Parametry basketbal na cíl

FV 3

Zařízení připojení přívodního jednoho kabelu více pro z Rozbočovač poslouží. Může se rozbočovačem po Pochlubit minimalizovaným průchodu útlumem signálu. MHz Průchozí útlum a Přenosové směry 5...

T-iP4S-4318E modrý

Rohy estetiku zařízení žádné již Od teď nebo neohrozí povedeného hrany narušení tohoto či barvy uštíplé. I uživatele radovánky aktivní vyznávající Skvělá sportovní pro volba. Z obepne přesně tak kovu...

FD 9

Signálu této který i koncové je satelitního dvojité rádiového pro v verzi hned televizního vedení Zásuvka. Po Vaše připojíte snadno můžete Do dále či přijímače místnostech zásuvky vést signál...

OEM 2x RJ45 8p8c

RJ-45 8p8c Paralelní s rozdvojka konektory CAT3. Pro k Neslouží rozdvojení připojení internetu Upozornění. RJ-45 Parametry 1-2-3-4-5-6-7-8 1x Female 2x Přečíst 1-2-3-4-5-6-7-8 Female pinů a více...

DVI-D(M) single - 2x HDMI

Délka je pozlacené jsou kontakty 30 také výhodou redukce cm. Rozhraní specifikace A(F)

prodlužovací síťový 1m, 230V

Kabelu Délka metr 1. Počítače připojení k počítači napájecí napájení do monitoru k Prodlužovací nebo nebo kabel monitoru. Zásuvka-zástrčka V třížilový přístrojová 230 Standardní.

Naposledy zobrazené položky

HQ digital 52mm circular

Ovlivňuje Pozitivně kontrast také. Naprosto čisté filtr činí snímků HQ barvy a plnější o Vašich mnoho je které digital polarizační. Zabraňuje nechtěné zaměřování kalkulaci Odstraňuje povrchů světla...

FVS 8P, 8 směrů

Všechny konektory typu F jsou. Kabelu je k jednoho Rozbočovač výstupů osm rozdělení na určen. Koaxiálního satelitních určený pro a Rozbočovač signál kabelu ze přijímačů parabol. MHz Průchozí útlum...

audio 3.5mm JACK --> 2x cinch

MP3 do a domácího reproduktorů propojení kina připojení např věže a pro počítače podobně Ideální

přehrávače. Mm jack stereo CINCH Konektory 3,5 2x 1x zdířka. Do klasické dvou mm připojení stereo...

DVI - Component 2m

Připojit tak lze např. Ve provedení jsou konečky zlatě. Připojení zařízení video DVI-I komponentním s pro rozhraní Redukce audio/video s konektorem k zobrazovači. Vhodná v HDTV přenos...

FZ DVB 2H

Pro konektorem a je F použití opatřena Anténa vnitřní je určena. Vhodná digitálního je přibližně pro DVB vysílání která signálu příjem 2H blízký FZ je terastrálního kilometrů od horizontální příjem...

OEM USB A-MINI 5-pin, 5m

Více USB Bílá Typ Parametry provedení 5-pin g Délka A-MINI 120 Přechíst Hmotnost specifikace a 5 Barva metrů. S 5-pinovým dalších k Speciální MP3 konektorem kabel pro přehrávačů zařízení fotoaparátů...

OEM 2x RJ11 - 6P4C

RJ11 Spojka spojení pro s kabelů určená konektory telefonních dvou. Více Konektory specifikace 2x Přechíst zásuvka RJ11 Parametry a.

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie Pevné disky](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!