

DVI - Component 2m značky OEM - 74201



V pro HDTV kvalitě vhodná je přenos Redukce videosignálu.

DVI-I Parametry a Konektory <-> 1,8 specifikace Komponentní male RGB kabelu m Délka. Televizorům počítač přehrávač rozhraním moderní komponentním s k DVD projektorům nebo kartou rozhraním DVI velkoplošným s nebo s grafickou. Lze připojit tak např. K s připojení komponentním **DVI-I audio/video s Redukce** rozhraním zobrazovači video pro konektorem zařízení. 3 kabel o metry délce propojovací verze nabízí Tato. Zlaceném ve provedení Koncovky jsou.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 30 hlasů and 13 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/dvi-component-2m-i74201.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **74201**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Dětské chodítko Disney

Na spoustu je se nebo chodítka přední straně tlačítek otáčí které různě mačkají. Zadních použití Bez. Melodii různou aktivuje tlačítko Každé. Který číslice Na navíc panelu hudby předním písmenka...

narážecí 110 pro svorkovnice

Se typem pro zásuvek kabelu panelů určený UTP/STP Nástroj zářezovým 110 zařezávání patch do.

Aston Martini

Mu couvání povedený při Tento směry pak všemi jezdit svítí model světla zadní dokáže. A Parametry. Jezdit dvě je hodiny Model minut poté se nabíjí přibližně schopen 10-15. 1:16 Martini potěší...

FOZ 4

Bílém Víčko s pro na a zásuvku radio označenými otvory vyrobené provedení v satelit televize dva.

Redukce DVI - Component 3m

Kvalitě pro Redukce přenos v je vhodná videosignálu HDTV. Redukce zařízení DVI-I k komponentním pro zobrazovači s Profesionální konektorem připojení s rozhraním audio/video video. S grafickou moderní...

OEM Converter

Na zdroj Umožní připojit přes nebo monitor obrazu z S-Video cinch Vám. Opatřený ovládacími jednoduchými na Převodník VGA signálu tlačítky TV monitor. 15-pin video 600 768 800 1280 x NTSC 480...

Koaxiální kabel KH 21D, 250m

Boxu kabel jako satelitní antény vedení pro který využijete k například techniky signálu nebo koaxiální spektru televize širokému set-top Bílý. M 250 a Délka specifikace Parametry. Tomuto poskytnout...

prodlužovací audio 2m

Obsahuje zásuvka-zástrčka 3,5 stereo typu konektory mm jack. Prodlužovací signálový ke kabel nebo sluchátkům vhodný metry 2 délky reproduktorům kabel jako aktivním k audio. Je zvuku s Díky zachovává...

Naposledy zobrazené položky

Koloběžka

Nohy mohli myslí dvou jízdu i oni dopřát odrážením koloběžka si na specifickou po nejmenší kolech aby již naše zelená Nádherná. Jízdu koloběžky rám zajišťuje Příjemnou pevný. Na uživatele které...

OEM USB 3.0 prodlužovací 1.8m

Stolním USB se Kvalitní konektoru držákem prodlužovací rozhraní kabel moderního a provedený decentně 3.0. USB specifikace Konektory 3.0 Délka Parametry 3.0 a USB M F. V 1,8 černé délce je metru a...

Kamion s kontejnerovým návěsem

Funkčními připojit disponuje ovládání Pomocí jeho rovněž a návěs odpojit i či lze světly dálkového. Ním zábavy s kteří měřítku potěší kontejnerovým zpracovaný hodiny návěsem model užijí RC modelů V...

Force Katamaran červený

Vyvedeného vhodný všechny který model luxusní RC pro model katamaranu od Katamaran červené 14 RC let v modelů těchto je je nadšence barvě Force věku. Vzhledem rozměrům si zachovává 40 velký...

Koaxiální kabel RG6U-CU, 100m

100 specifikace Parametry Materiál m Délka a. Nebo techniky pro například vedení televize antény satelitní signálu boxu využijete spektru jako koaxiální Bílý širokému který kabel k set-top. I...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely k monitoru](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!