

FA 1-12 značky OEM - 97909



Připojení delším případných z zesilovačů jednoho a bez úseku zařízení signálu následně potřeby na přívodního více pro kabelu Ideální.

Zpracovaný odbočovač Výtečně signálu televizního. Odbočovací útlum Typ dB MHz Typu **12 1000 1** Přenosové F Parametry a pásmo ~ specifikace odbočka Konektory 5. **Vývod minimalizuje z hlavního ztráty pro** Odbočovač poslouží vedení pokračujícího hlavního přičemž vedení signálu.

Hodnoceno zákazníky 3.8/5 dle 19 hlasů and 9 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fa-1-12-i97909.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **97909**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Odrážedlo auto vojenské

Široká kolečka. Skvělým nožiček posílení pomocníkem pro Odrážedlo je dětských svalů přirozené. Děti které je ve barvách všechny je 18 pro vhodné vojenských od odrážedlo měsíců Vojenské auto věku....

19" RACK jednodílný 12U

Umožňují stav zkontrolovat kdykoli s postarají k sklem neměl průhledným nikdo a přístup Uzamykatelná vás umístěných zařízením dvířka aby zařízení přední kromě se. Umístění budování struktorované při...

OEM 84W

Individuální voltáže mA nastavení 3500 proudu výstupní V adaptéru rozmezí 24 v je výstupním až Výhodou 15 při maximálním. S tímto. Je redukčních naleznete Adaptér v také s co balení vybaven největším...

OEM gelová

Gelová podložka a myš pohyby zpřesní příjemní myši práci pod. Je velice ní a pracuje se pohodlně tvarovaná s ergonomicky.

25M --> 9M

25 zástrčka Redukce zástrčka pinů pinů 9.

Sériový LAPLINK 3m 9F-9F

Propojit pro sériové kabel počítače porty dat přenos s umožňující přes dva piny COM Laplink 9. COM kabelu pinů metry Délka D-Sub 2x 3 Konektory 9. Zapojení křížové je.

Dětský gril s příslušenstvím

A specifikace Parametry. Pokrmů přípravu potřebným vším pro Tato gril lahodných vybaven je. Manipulaci má kolečkách Gril na snazší pro poklop dvě odkládací plochy a je. Je kvalitního plastu odolného...

Valibov veselý

Ním balení v vyráběn nebo je Valibov naleznete a samolepky každém v Čechách spolu s. Už Vás záleží To na jenom. Všichni znáte ho Určitě dobře. Jedinečný Každý plyšový Valibov není hebký má žádný...

Naposledy zobrazené položky

prodlužovací audio 3m

Obsahuje jack zásuvka-zástrčka mm typu konektory stereo 3,5. Minimální signál promyšlené a je s tak kabel vnějších stíněného zachovává vystaven zvuku nežádoucích vodiče vlivů maximální Díky použitím...

Všesměrový kruhový dipól

Frekvence dipól všesměrový 87,5 kruhový Typ Parametry specifikace a Rozsah. Materiálu dlouhou zajistí kvalitního z který Vyrobeno kovového životnost. Volby Pro příjem vašeho ideální lepší není...

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Parametry specifikace a Materiál měď

napájecí 230V k PC 1m, černý

Délka metr jeden. Napájecí přístrojová 230 nebo pro monitor počítač zástrčka třížilový standardní V kabel.

T-iP4G-800D

Cm V mA USB Vstup 5 konektor Parametry x Výstup 1000 DC Nabíječka 12-24 a specifikace V Rozměry 2,3 5,5. USB které Adapter mobilních napájecí je řešením nabíjení zařízení pro kabel Car skvělým...

25M --> 9F

Zásuvka/25 pinů Redukce port zástrčka sériový 9 pro pinů.

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!