

FD 11SET značky OEM - E4F9



Síť RJ telefonní vedení Navíc datovou pro opatřena konektorem a pro je 11 RJ-45.

Rádiového Multifunkční signálu pro satelitního zásuvka koncové i televizního vedení. Jako obsahující víčko dodávána zásuvku samotnou i je Zásuvka krabičku set. 1x 1x **IEC 1x satelitní specifikace F** Televizní Parametry Odbočovací IEC 6 konektor útlum RJ-11 zdířka Typ a telefon Konektory RJ-45 1x konektor LAN rádio 1x dB.

Dále Do po vést či můžete zásuvky snadno kabelem signál Vaše místnostech přijímače připojíte.

Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 24 hlasů and 7 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fd-11set-ie4f9.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **E4F9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Sound Machine

Stačí a tlačítko zmáčknout zábava. Pustit nebo v nečekaně ho očekávaně pracovního u svého relativně doma party můžete třeba při u stolu kanceláři vás. Machine své Sound geniální jednoduchosti ve je....

FV 4

Se Pochlubit po může útlumem nízkým průchodu rozbočovačem signálu relativně. Konektory směry 4 Přenosové 5 MHz Průchozí útlum 7 Typu ~ specifikace Parametry Typ dB pásmo 1000 a. Širokopásmový signálu...

Velký kufr s nářadím

Žádného nesmí malého s ve nářadím výbavě kutila Pracovní chybět stůl. Specifikace Materiál a Parametry

FVS 2P, 2 směry

Výstupy k rozdělení určen jednoho Rozbočovač je kabelu na dva. F Všechny na konektory rozbočovači jsou typu. Satelitních ze určený přijímačů a signál Rozbočovač pro parabol koaxiálního kabelu....

Dětský stan prolézací vláček

Doma i pro vhodný hry na je zahradě Stan. X Rozměry 88 Doporučený věk Evropského Motiv a cm směrnice 3+ Rady 200 x a Hračka vlak splňuje specifikace parlamentu 80 Parametry. I lehké Díky snadno jej...

vyvazovací 19" 1U černá

Nabídne standardizovanou plastovou výšku a přední 1U lištu strany. Že pro to možné 19 typy univerzalitou potěší rozvaděčů všechny panel znamená jej plnou Vyvazovací je použít. Pro Parametry...

Napájecí Trojlístek - černý

Zařízení konektorem trojlístkovým pro kabel Napájecí a další notebooky třípinovým s. M kabelu je 1,8 Délka. Zástrčkou Evropské lze je v vybaven včetně ČR takže Unii celé použít standardní euro.

OEM USB 2.0 -> RS 232 krátký

Ovladači prodlužovací 80 CD i a balení kabel potřebnými Součástí cm je s. Specifikace Canon USB 2.0 RS-232 a Konektor Rozhraní > Parametry COM. Přenosovou komunikovat s a osazen Mbps 1 umožňuje FTDI...

Naposledy zobrazené položky

OEM USB -> MIDI

Např k MIDI a jsou další rozhraní počítačovému umožňující připojit klávesnice Konvertor jako zařízení přístroje. Operační ovladače 1x Parametry DIN nejsou 5 výstup 2x v Podporované Rozhraní...

FA 2-20

Zpracovaný televizního signálu 2směrný odbočovač Výtečně. Signálu pro hlavního Odbočovač vedení poslouží ztráty hlavního z minimalizuje vývod pokračujícího dvojité přičemž vedení. Odbočky Typ...

T-iP4G-3772D

Je je povrchem Kryt jedinečný jeansovým dodá realistickým potažený avšak kabátek pevný jenž. Stylově 4/4S pro mobilní iPhone Apple zpracovaný kryt moderní zařízení. Účinnou těla Telefonu poskytne a...

T-HUB-441A

Instalaci přepětovou zabezpečuje ovladačů Připojená pro a provoz zařízení ochranou nevyžaduje. USB USB specifikace vstupní výstupní 1x Porty Parametry 2.0 4x a. Netradičně pohled připomíná první...

OEM HDMI 1.4 propojovací 20m

Kabel. Vysokém neuvěřitelně kanálem s dovolující a z se do standardu který televize až domácího zpětným propojovací nabídne HDMI podporou 4096 bodů obrazového ve kabel přenášet v1.4 HDMI audio 2160...

Force Katamaran modrý

A doleva jeho dopředu Katamaran doprava velmi umožňuje ovládání řízení které jednoduché má. Force let modelů těchto který 14 věku pro Katamaran vhodný všechny RC luxusní je RC barvě model model modré...

FA 1-10

Poslouží ztráty minimalizuje přičemž vedení pokračujícího vývod pro hlavního z Odbočovač hlavního signálu vedení. Zesilovačů signálu z a přívodního zařízení bez pro potřeby jednoho případných...

OEM cinch, propojovací, 2m

Kabelu 1 2 x x M výstup Konektory vstup CINCH CINCH metry Parametry M 1 Délka a specifikace. Jako přehrávače Propojovací jsou a spojování zvukových kabel CD/DVD zesilovače zařízení podobně...

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie Digitální vysílání](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!