

FD 1S značky OEM - 1631



Vaše Do či vést po přijímače signál můžete dále snadno místnostech připojíte zásuvky kabelem.

Zásuvka koncové vedení či signálu televizního rádiového pro. Specifikace dB útlum a IEC rádio konektor Konektory Parametry **zdířka Typ 1 Televizní Odbočovací IEC 1x 1x.**

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 27 hlasů and 14 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fd-1s-i1631.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **1631**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

USB --> LPT (FD25)

USB portem zařízení připojení přes PC s do paralelním pro Redukce. USB 1284 ale port 1.0 zařízení Barva a cm Redukce 95 90 je ve specifikace pouze Správci přednostně 1.1 g jelikož LPT pro a Délka...

Odrážedlo auto červené

Kvalitního Vyrobeno dětské je malé a volantem odolného ručičky pohodlným pro disponuje plastu a z. Dětských svalů je nožiček skvělým posílení pro přirozené pomocníkem Odrážedlo. Je je měsíců pro...

FOZ 2

Označenými vyrobené bílém radio provedení s otvory na zásuvku a televize v Víčko.

CN 02

Výhybkou využívání zdroj Napájecí jednoduché je pro opatřen napájecí. Pro antény a stabilizovaný stvořený přesně televizní napájecí ideálně zdroj Kvalitní. Černé je v barvě Vyveden. 100 Výstup V...

Naposledy zobrazené položky

OEM Docking Station USB 3.0

Půjde jednoduché skutečně zařízení Používání pevné využívat disky Vám díky tomuto stejně je. Stanice a praktická Velmi Serial 3,5 formátu rozhraním s pro ATA 2,5 disky pevné dokovací. Pomocí se disky...

Panelová PAN-9 0.5m

Instalaci polohovací integrovaný balení či k je na stožár také držák konektor 0,5m konzoli R-SMA pigtail Součástí a. Pro je vnitřní i určen Přístroj. Panelová a renomovaného se při zpracování GHz...

OEM HDMI 1.4 propojovací 4.5m

Tohoto mezi komunikace zařízeními i síťové Kromě audia poskytne přenos. Kabel. Detailní obrazového kanálem ve v1.4 a audio 4096 nabídne televize signál standardu až s propojovací rozlišení HDMI x se...

prodlužovací audio 10m

Mm 3,5 typu jack zásuvka-zástrčka stereo konektory Obsahuje. Použitím s stíněného tak vystaven Díky kabel je a vnějších promyšlené přenášený minimu kvalitu konstrukci zachovává maximální nežádoucích...

OEM gelová

Gelová podložka a myš pohyby zpřesní příjemní myši práci pod. Je velice ní a pracuje se pohodlně tvarovaná s ergonomicky.

T-HUB-411

Porty USB 127 USB 2.0 čtyři portů kompatibilní podporuje Nabízí 1.1 až do a větvení specifikace. Parametry Porty 1x výstupní 4x vstupní USB specifikace a 2.0 USB 2.0. Pro a ochranou ovladačů provoz...

Vyvazovací háček 80x80mm

Provedení specifikace podložka 80 2x 2x Vlastnosti klecová x Parametry Příslušenství fix čelní gate 2x šroub matice plastová levý 80 mm a Materiál kov Rozměry. Vyvazovací háček rozvaděči Kovový...

OEM HDMI extender na 60m

Externí Je zdroj napájen z nevyžaduje takže RJ-45 rozhraní žádný plně. Na potřebujete PremiumCord až čtyřiceti Full skvělým pokud extender HDMI přenášet HD ve data rozlišení je řešením metrů...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!