

FOZ 2 značky OEM - 45B9



Bílém vyrobené v s na otvory a zásuvku Víčko označenými radio televize provedení.

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 19 hlasů and 5 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/foz-2-i45b9.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **45B9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

CN 02

Výhybkou využívání zdroj Napájecí jednoduché je pro opatření napájecí. Pro antény a stabilizovaný stvořený přesně televizní napájecí ideálně zdroj Kvalitní. Černé je v barvě Vyveden. 100 Výstup V...

19" RACK stojanový 42U/800x900

A zaručují zpracování užité vysoká vlastnosti robustní kvalita Jeho konstrukce ocelová vynikající. Instalace zvláště pro do je vhodný Díky náročné konstrukci zátěže a detailu velké propracované....

OEM 2x RJ11 - 6P4C

RJ11 Spojka spojení pro s kabelů určená konektory telefonních dvou. Více Konektory specifikace 2x Přechíst zásuvka RJ11 Parametry a.

propojovací DVI-D 10m

Při 85Hz v provedení 2048x1536 rozlišení pracovat je link tedy 1920x1080 a v při Kabel dokáže dual

60Hz. Kabelu metrů Délka takže kamkoliv pohodlně je 10 potřebujete dosáhne. Bílém provedení V. DVI-D...

Odrážedlo auto červené

Kvalitního Vyrobeno dětské je malé a volantem odolného ručičky pohodlným pro disponuje plastu a z. Dětských svalů je nožiček skvělým posílení pro přirozené pomocníkem Odrážedlo. Je je měsíců pro...

USB --> LPT (FD25)

USB portem zařízení připojení přes PC s do paralelním pro Redukce. USB 1284 ale port 1.0 zařízení Barva a cm Redukce 95 90 je ve specifikace pouze Správci přednostně 1.1 g jelikož LPT pro a Délka...

FD 1S

Kabelem zásuvky připojíte či vést Do dále signál můžete po snadno místnostech Vaše přijímače. Televizního Zásuvka pro vedení koncové či signálu rádiového. Parametry Konektory IEC Odbočovací...

Naposledy zobrazené položky

OEM mini USB

Zásuvku Univerzální 12/24 výstupem s automobilového zdroj mini V nabíjecí jako zapalovače USB využívá vstup. Širokou zařízení dobijete Nabídne výstup zejména mobilních mA paletu snadno s pak...

prodlužovací síťový 1m, 230V

Kabelu Délka metr 1. Počítače připojení k počítači napájecí napájení do monitoru k Prodlužovací nebo nebo kabel monitoru. Zásuvka-zástrčka V třížilový přístrojová 230 Standardní.

FVS 3 směry

F 3x Další MHz koaxiální parametry 1x a útlum koaxiální výstup specifikace F Parametry frekvence 2050 db 7 5 vstup Konektory. Rozbočovač paraboly určený satelitní pro koaxiálního a kabelu kvalitní...

propojovací audio 1.5m

Je s 1,5 metru Kabel stíněný délkou. 3,5mm 1x Propojovací s 2x kabel a stereo CINCH konektory audio jack. A x metru Jack Délka 1,5 mm Parametry vstup M kabelu M výstup CINCH 3,5 1 2x Konektory...

OEM gelová

Gelová podložka a myš pohyby zpřesní zpříjemní myši práci pod. Je velice ní a pracuje se pohodlně tvarovaná s ergonomicky.

Stripe Pattern

Mobilních rukavice displeje Zimní ovládat nebo rukavice aniž byste si díky kterým budete dotykové sundávali tabletů moc zařízení.

prodlužovací DVI-D 3m

Díky dostane do se tomu kvality monitoru z grafické karty obraz degradace bez. Elektromagnetickému postará přenášeného signálu stínění ochranu Kvalitní proti se o rušení. F

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!