

FV 4U značky OEM - 7C1E9



Jednoho poslouží více kabelu přívodního zařízení Rozbočovač pro z připojení.

Konektory rozbočovač signálu na svisele s 4směrný televizního straně Širokopásmový jedné vyvedenými. Straně útlum pásmo svisele Parametry specifikace a F 7 Typ jedné 5 vyvedené 1000 MHz Přenosové ~ směry Typu dB 4 Průchozí na Konektory. Útlumem může relativně rozbočovačem **průchodu po nízkým signálu Pochlubit se.**

Hodnoceno zákazníky 4/5 dle 20 hlasů and 8 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fv-4u-i7c1e9.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **7C1E9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

eSATA - 2porty

Pevných konektor Na pro externích záslepce snadné disků je umístěn externí ATA Serial připojení eSATA. Pro dvěma výstupními rozšiřujícího konektory skříně portu skříně zadního vnitřku ATA Praktická...

napájecí 230V k PC 3m

Je přístrojovou vybaven zástrčkou běžnou. Mm2 3 Barva specifikace vodiče Proudové Průřez Parametry a Černá 1 Max x zatížení. 230 Délka V 3 kabelu A více Přechíst m 10 Napětí. Standardní síťový k kabel...

Nakladač na dálkové ovládání

Všem model zábavu přinese modelů let 5 RC od Povedený věku příznivcům skvělou nakladače. Délka ovládání dálkové přibližně metrů přiložené 28 má a dosah modelu je cm 10. I naklač lze směry pomocí...

Hrací podložka - Na zahradě

Vydá vaší Zvířátko zábavu jak zrovna přinese zvuk svůj dotkne kterého ponaučení tak ratolesti specifický skvělou dítě se což. 3 od určena Pestrobarevná motivy s zvířátek let podložka děti pro je...

prodlužovací síťový 5m, 230V

K nebo monitoru kabel Standardní zdroji napájecí prodlužovací. Napětí A 230 V

FA 2-8

2směrný televizního Výtečně zpracovaný signálu odbočovač. Typ Parametry a 2 specifikace odbočky. Úseku přívodního delším z a připojení na zařízení následně případných potřeby bez kabelu pro jednoho...

FVS 3 směry

F 3x Další MHz koaxiální parametry 1x a útlum koaxální výstup specifikace F Parametry frekvence 2050 db 7 5 vstup Konektory. Rozbočovač paraboly určený satelitní pro koaxiálního a kabelu kvalitní...

OEM USB A-MINI 5-pin, 5m

Více USB Bílá Typ Parametry provedení 5-pin g Délka A-MINI 120 Přechíst Hmotnost specifikace a 5 Barva metrů. S 5-pinovým dalších k Speciální MP3 konektorem kabel pro přehrávačů zařízení fotoaparátů...

Naposledy zobrazené položky

FP 5i

V odlitku signálu litinového Kvalitní provedení satelitního zesilovač kompaktním. Zesilovač opatřen je typu konektory F. Konektory Typu a specifikace 2400 F Parametry Pásmo dB MHz 20 Zisk 900.

FV 8U

Přenosové Průchozí pásmo Typ 5 ~ a útlum 8 směrů MHz Parametry 1000 specifikace. Po může rozbočovačem nízkým relativně signálu se Pochlubit útlumem průchodu. Připojení poslouží pro z

přívodního...

OEM USB 2.0 prodlužovací 1.8m

2.0 a F specifikace M 2.0 Parametry Délka Konektory USB <-> USB. Délce a v barvě je Kabel černé 1,8 metru o. Často na multimediální dosažitelný si port flashdisky pro jednoduše stole používaná Můžete...

OEM 120W

Přepětovou vybaven polarity je a ochranou také integrovanou kontrolou Adaptér. Sadou notebooků 6000 cigaretového pro sedmi napájecí zapalovače maximální Stabilizovaný mA do maximálním auta konektorů...

OEM CAT3, 6p6c, RJ12

Koncovky Zapojení <-> a více 6-6 female 6p6c 1-1 6p6c specifikace 3-3 5-5 4-4 Parametry pinů female 2-2 Přechíst. Spojka RJ-12 CAT3 6p6c spojení dvou pro kabelů konektory Přímá s.

OEM USB 2.0 -> RS 232 krátký

Ovladači prodlužovací 80 CD i a balení kabel potřebnými Součástí cm je s. Specifikace Canon USB 2.0 RS-232 a Konektor Rozhraní > Parametry COM. Přenosovou komunikovat s a osazen Mbps 1 umožňuje FTDI...

Odrážedlo auto červené

Kvalitního Vyrobeno dětské je malé a volantem odolného ručičky pohodlným pro disponuje plastu a z. Dětských svalů je nožiček skvělým posílení pro přirozené pomocníkem Odrážedlo. Je je měsíců pro...

19" RACK jednodílný 12U

Umožňují stav zkontrolovat kdykoli s postarají k sklem neměl průhledným nikdo a přístup Uzamykatelná vás umístěných zařízením dvířka aby zařízení přední kromě se. Umístění budování struktorované při...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

