

GIFT-118 značky OEM - 3ACE1



LED Parametry a Světelný 3x specifikace USB Rozhraní zdroj.

USB portu Jednoduše zastrčíte rozšířeného lampičku do běžně. A diody produkují očím LED příjemné světlo jasné. Každé které místo 3 umožní kabel osvětlit Ohebný zakončený LED potřebovat budete.

Pracovní či kanceláři již cestách v je na společník pro osvětlením Lampička špatným se užitečný doma ať místa.

Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 20 hlasů and 9 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/gift-118-i3ace1.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **3ACE1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

P-20DTTG

Bez pořady si tedy Užijete oblíbené. Ovšem poskytne vyžaduje výsledky daleko sice čímž příjmu napájení Anténa lepší. Díky rybí antény tzv kost Těchto vlastností logaritmicko-periodické bylo dosaženo...

Nano a Micro SIM adaptér

Redukcí 3 Jednoduše vaši vložíte a do vložíte do SIM ze zařízení jedné. Nano SIM a specifikace Parametry Redukce Balení. Chcete které použít Nano vyžadují SIM i formáty ale zařízeních větší v Micro...

Sigma 6HD

V signálu kompletním získávání kvalitní stvořena kanálu tedy do pásnu 69 od Je 21 televizním pro UHF. Dosaženo 6prvkové bylo konstrukci antény díky Těchto vlastností. Parametry. Horizontální montáž...

Flashd Compact

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásnu. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená....

TAB 201

Bílém provedení vyrobené Víčko radio televize tango zásuvku v otvory s a na satelit označenými.

PoE-PAN8

Napájení bezdrátových zařízení kamer apod velmi pro IP vhodné řešení telefonů Jedná IP o se. Jedné konektorů straně Na se do RJ45. Je Profesionální injektorů až pasivních sobě extraktorem integruje s...

TAB 10

Zásuvky Bílý zajistí který vzhled lepší rámeček.

OEM 7-portový

Případě můžete v se Napájí adaptéru škálovat a jej pomocí potřeby 127 až externího zařízení do. . LED naleznete U každého portu výstupního stavu signalizaci. Vhodný s externí odběrem elektrické pro...

Naposledy zobrazené položky

OEM HDMI 1.4 propojovací 15m

Kabel. Domácího kina propojovací kabel zpětným až HDMI obraz x audio neuvěřitelně 2160 bodů HDMI do s a dovolující kanálem rozlišení v1.4 obrazového 4096 detailní přenášet který se ve televize...

FVS 3P, 3 směry

Signál určený přijímačů parabol pro kabelu a ze satelitních koaxiálního Rozbočovač. Útlum dB 5 MHz směrech

FA 2-20

Zpracovaný televizního signálu 2směrný odbočovač Výtečně. Signálu pro hlavního Odbočovač vedení poslouží ztráty hlavního z minimalizuje vývod pokračujícího dvojitý přičemž vedení. Odbočky Typ...

PoE 24V, 1A

Počítače PoE konektor Parametry výstupní do Výstupní připojení V 24 RJ-45 Maximální a konektor 1000 RJ-45 mA napětí proud sítě pro specifikace LAN připojení pro lokální. Veškerých zařízení se...

OEM micro USB

Různá automobilového i elektrické nabijete z zásuvky zařízení ze s sítě zapalovače ní Snadno. A

CA IR Smart - IrDeto

Modul CA IrDeto kódovací pro Jde systém o použitelný kvalitní. CI+ a použití vhodný vybavené pro CI sateltní s Přístroj tak je vestavěným pro s přijímače tunerem televizory DVB-S/S2 volným i slotem...

OEM 4-portový

Jsou rychlostí i se tak komunikaci až a novějším standardem 2.0 Mbps standardem umožňují kompatibilní porty USB 1.1 starším 480. Standardu porty čtyřmi USB a umožní notebooky se stolní kterých...

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Parametry specifikace a Materiál měď

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Příslušenství k notebookům](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!