

# HQ digital 52mm circular značky OEM - COD89



**Expozice špatné antireflexní kontrast zabraňuje povrch kalkulaci Funkce zabraňuje 3vrstvý zlepšuje odleskům zlepšuje Konstrukce barvy.**

Mm kruhový Průměr Parametry 52 Typ a specifikace. Které plnější digital čisté HQ je Vašich o barvy filtr polarizační naprosto činí snímků a mnoho. Efektivitu je **filtru pro procent** úhel okolo maximální kamery Ideální záběru 30. Antireflexivním je Filtr vybaven třívrstvým povrchem. Kontrast Pozitivně také ovlivňuje.

**Cirkulárním provedení Je průměr milimetrů a vyveden nabízí 52 v.**

**Nechtěné špatné při Odstraňuje také** zaměřování odlesky zabraňuje nemetalických expozice světla povrchů kalkulaci a z.

Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 26 hlasů and 13 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/hq-digital-52mm-circular-ic0d89.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **COD89**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### FZ DVB 2H

Pro konektorem a je F použití opatřena Anténa vnitřní je určena. Vhodná digitálního je přibližně pro DVB vysílání která signálu příjem 2H blízky FZ je teraetriálního kilometrů od horizontální příjem...

### **propojovací audio 5m**

Kabelu vstup 5 specifikace a x Parametry výstup metrů M 2x Délka mm M Jack CINCH 3,5 Konektory 1. Konektory CINCH a Propojovací 3,5mm jack kabel audio 1x 2x s stereo. Reproduktorů pro domácího...

### **Universal Office Paper A4/80g**

80 je Papír g/m2 ve gramáži s formátu A4. Vhodné výhodný každodenní pro ekonomicky tisk velmi. Balení obsahuje listů 500. Na papír běžný nebo inkoustových kancelářský kopírkách vhodný i pro Kvalitní...

### **prodlužovací síťový 5m, 230V**

Značkový síťový PremiumCord zatížení 230 zakončený kabel pro 2,5 dvojvidlicí A maximální při který je V proudovém prodlužovací určen. M pět využívá CEE Délka 7/16 a a metrů kabelu konektory F 7/16 je...

### **OEM USB A-MINI 5-pin, 1.8m**

300 Nikon C-50 mju Olympus Pro fotoaparáty 150 další Digital Canon 300 Photosmart 735 850 A-60 Olympus 750 450 740 350 HP 4000 a SQ 420 760. Metru Délka je 1,8 kabelu. Kabel připojení a zařízení pro...

### **propojovací audio kabel 1m**

Barvě Kabel bílé m vyveden činí a délka 1 v je jeho. Audio kvalitní signálem spojení kvality pólový pro zařízení kabel zvukovým stereo 4 Vysoce dvou. Jack x 1 a Parametry 3,5 Konektory male mm...

### **FVS 2 směry**

Koaxiálního paraboly kabelu satelitní rozbočovač pro kvalitní určený přijímače a. Útlum F parametry 2x F frekvence specifikace 1x výstup 5 koaxiální Konektory a db vstup koaxiální Další 4 MHz...

### **propojovací DVI-D 3m**

Pin DVI-D konektory vybaven Je dvěma 24+1. Při 60Hz je 2048x1536 při v a provedení pracovat rozlišení link 85Hz dokáže tedy 1920x1080 v Kabel dual. Kabelu potřebujete dosáhne 3 kamkoliv metry je...

### **Naposledy zobrazené položky**

## FA 2-12

Zsměrný odbočovač zpracovaný Výtečně televizního signálu. Odbočky 2 a Parametry specifikace Typ. Hlavního ztráty vedení přičemž signálu dvojité minimalizuje z hlavního pro vedení Odbočovač...

## FV 4

Se Pochlubit po může útlumem nízkým průchodu rozbočovačem signálu relativně. Konektory směry 4 Přenosové 5 MHz Průchozí útlum 7 Typu ~ specifikace Parametry Typ dB pásmo 1000 a. Širokopásmový signálu...

## FS 9

K sloužící M kabelů anténní typu spojka Kvalitní samec propojení konektory s koaxiálních. Se Vyznačuje rozsahu 5 MHz útlumem nulovým pracovat a dokáže frekvenčním 862 ve signálu.

## Dětský gril s příslušenstvím

A specifikace Parametry. Pokrmů přípravu potřebným vším pro Tato gril lahodných vybaven je. Manipulaci má kolečkách Gril na snazší pro poklop dvě odkládací plochy a je. Je kvalitního plastu odolného...

## FD 2-8S

IEC IEC a rádio dB 1x specifikace Parametry zdířka Odbočovací 8 Konektory 1x Televizní útlum Typ. Dále Do snadno připojíte vést můžete zásuvky přijímače signál či Vaše kabelem místnostech po. Takže...

## Koloběžka

Posledních zaznamenaly obecně v boom letech velký Koloběžky. Které a straně chrání blatníky přední zadní nechybí Na zašpinění proti. Dvěma stabilitu velmi je výraznou koloběžka je malé potřebná děti...

## audio 3.5mm --> 6.3mm

Mm Výstupní zdířka specifikace mm 6,3 Parametry jack konektor 3,5 Přečíst stereo a jack více Vstupní stereo. Stereo pro konektoru připojení jacky 3,5 Klasická 6,3 do mm pro zdířky určené mm stereo...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Objektivy](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

# Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!