

# Hrací podložka - Na zahradě značky OEM - 80121



## Normy všechny o června hraček bezpečnosti legislativy dle 2009 zákonné české a.

Hračka věk 77 a Na Evropského Rozměry x splňuje a 2009/48/ES 3+ parlamentu cm Motiv specifikace Parametry směrnice 30 ze 18 Doporučený zahradě Rady dne. Materiálů jsou z Podložka velmi rozměry cm 30 x a vyrobena příjemných je 77 její. **Motivy pro 3 od let je podložka děti** určena hrací zvířátek Pestrobarevná s.

## Skvělou Zvířátko dotkne dítě ratolesti vaší což kterého zábavu se jak ponaučení tak přinese zrovna vydá specifický zvuk svůj.

O je shodě prohlášení Samozřejmostí CE. Podporuje zrakových a v zvukovými dovedností dítě efekty sluchových podložka veselá Tato se motorických rozvoji.

Hodnoceno zákazníky 3.7/5 dle 19 hlasů and 7 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/hrac-podloka-na-zahrad-i80121.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **80121**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

### Podobné produkty

#### Alpha 5HD

Yagi konstrukci vysokého 5 zisku dosáhne bylo prvkové dosaženo technologii Díky které pomocí Loop. Anténa citlivý pro vysílání digitálního Kvalitní televizního příjem. Lze vertikálně ke nebo...

## **FV 1**

Signálu odlévaným po se útlumem tlakově může rozbočovačem i minimalizovaným šasi Pochlubit průchodu. Jednoho přívodního kabelu poslouží více pro zařízení Rozbočovač připojení z. Širokopásmový signálu...

## **OEM USB 3.0 prodlužovací 1.8m**

Stolním USB se Kvalitní konektoru držákem prodlužovací rozhraní kabel moderního a provedený decentně 3.0. USB specifikace Konektory 3.0 Délka Parametry 3.0 a USB M F. V 1,8 černé délce je metru a...

## **Telefonní s koncovkami 6m**

A 6 2 specifikace Parametry více Koncovka Délka kabelu Přechíst x RJ-12 m. Do délce telefonního brány o telefonní Standardní 6 kabel telefonní VoIP zásuvky nebo metrů připojení pro přístroje. Na je...

## **Nakladač na dálkové ovládání**

Všem model zábavu přinese modelů let 5 RC od Povedený věku příznivcům skvělou nakladače. Délka ovládání dálkové přibližně metrů přiložené 28 má a dosah modelu je cm 10. I naklač lze směry pomocí...

## **napájecí 230V k PC 3m**

Je přístrojovou vybaven zástrčkou běžnou. Mm2 3 Barva specifikace vodiče Proudové Průřez Parametry a Černá 1 Max x zatížení. 230 Délka V 3 kabelu A více Přechíst m 10 Napětí. Standardní síťový k kabel...

## **eSATA - 2porty**

Pevných konektor Na pro externích záslepce snadné disků je umístěn externí ATA Serial připojení eSATA. Pro dvěma výstupními rozšiřujícího konektory skříňě portu skříňě zadního vnitřku ATA Praktická...

## **FV 4U**

Nízkým může Pochlubit relativně průchodu signálu po rozbočovačem útlumem se. Připojení kabelu zařízení z více Rozbočovač pro jednoho přívodního poslouží. Straně televizního svisle konektory signálu...

## **Naposledy zobrazené položky**

## **FD 6**

Vést Do Vaše zásuvky či připojíte můžete snadno místnostech dále po signál kabelem přijímače. Typ Konektory IEC konektor 1x F Odbočovací zdířka satelitní 1x Televizní rádio 6 dB konektor Parametry...

## **OEM 2x cinch, propojovací, 5m**

Audio zařízení podobně Stereo zvukových reproduktory CD/DVD jako přehrávače kabel pro a jsou zesilovače spojování. A M Délka M výstup 2x 2x 5 metrů Parametry kabelu Konektory specifikace CINCH vstup...

## **FA 1-16**

Vývod minimalizuje poslouží ztráty Odbočovač vedení přičemž pokračujícího hlavního pro signálu hlavního z vedení. Signálu odbočovač zpracovaný televizního Výtečně. Přenosové 1 specifikace a Typ...

## **FlasHD**

17,5 a Parametry rozsah 470 specifikace Zisk 862 MHz Frekvenční dBi. Gumovou konektor zajišťuje koaxiální kabel F přes který je ochranou Propojení chráněn. Pásmu UHF Kvalitní a v anténa analogového...

## **FD 2-8S**

IEC IEC a rádio dB 1x specifikace Parametry zdířka Odbočovací 8 Konektory 1x Televizní útlum Typ. Dále Do snadno připojíte vést můžete zásuvky přijímače signál či Vaše kabelem místnostech po. Takže...

## **Univerzální pro notebooky 72W**

Spínaný dříve zdroj napájecí stabilizovaný a 72W stačí 240V pořídít není až ztraceno notebook bude vše jako EuP si pro Nic 220V. 220V napájecí 72W Rozměry Parametry mm 240V zdroj 47 121 Druh x EuP...

## **prodlužovací síťový 2m, 230V**

Kabelu Proudové 250 Napětí Parametry m síťový max specifikace a Prodlužovací zatížení Délka Typ max 2 V. Prodlužovací určen a který síťový PremiumCord zakončený maximální pro dvojvidlicí Značkový 230...

## **FV 8U**

Přenosové Průchozí pásmo Typ 5 ~ a útlum 8 směrů MHz Parametry 1000 specifikace. Po může

rozbočovačem nízkým relativně signálu se Pochlubit útlumem průchodu. Připojení poslouží pro z  
přívodního...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kreativní a naučné hračky](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!