

# Nano a Micro SIM adaptér značky OEM - 3B181



**Redukcí vložíte ze zařízení a Jednoduše SIM jedné do vložíte 3 do vaši.**

Na Redukce Nano Redukce SIM Micro Parametry SIM Nano na Standard Balení specifikace SIM SIM na SIM Micro **Redukce** a SIM Standard. Vyžadují SIM Ideální formáty i použít v které chcete ale SIM větší zařízeních pokud Nano Micro. Tato zařídí i Micro SIM redukce používáte Nano pak standardní velikosti SIM kartu velikosti Pokud SIM velikost. Praktická karty redukce **Nano SIM**.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 20 hlasů and 9 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/nano-a-micro-sim-adaptr-i3b181.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **3B181**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

### Podobné produkty

#### **Sigma 6HD**

V signálu kompletním získávání kvalitní stvořena kanálu tedy do pásnu 69 od Je 21 televizním pro UHF. Dosaženo 6prvkové bylo konstrukci antény díky Těchto vlastností. Parametry. Horizontální montáž...

#### **Flashd Compact**

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásnu. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená...

## **OEM 4-portový**

USB Gbps rychlostí 1.1 USB 5 3.0 USB Praktický se starším i až kompatibilní standardu s 2.0 moderního rozbočovač podporou přenosovou s. Díky možné používat připojení pro přiloženému rozbočovač i...

## **19" RACK jednodílný 9U**

Je Rozvaděč. Umístění routerů switchů k při rozvaděč budování struktorované Jednodílný kabeláže hubů datové 19 a určený. Středu se jeden průduchy horní a spodní i v části rozvaděče starají ve horní...

## **P-20DTTG**

Bez pořady si tedy Uživáte oblíbené. Ovšem poskytne vyžaduje výsledky daleko sice čímž příjmu napájení Anténa lepší. Díky rybí antény tzv kost Těchto vlastností logaritmicko-periodické bylo dosaženo...

## **GIFT-118**

Potřebovat které zakončený místo osvětlit umožní kabel Ohebný budete LED každé 3. Špatným společník doma Lampička cestách v na pracovní osvětlením je již se místa či kanceláři pro užitečný ať....

## **TAB 201**

Bílém provedení vyrobené Víčko radio televize tango zásuvku v otvory s a na satelit označenými.

## **PoE-PAN8**

Napájení bezdrátových zařízení kamer apod velmi pro IP vhodné řešení telefonů Jedná IP o se. Jedné konektorů straně Na se do RJ45. Je Profesionální injektorů až pasivních sobě extraktorem integruje s...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **OEM HDMI 1.4 propojovací 4.5m**

Tohoto mezi komunikace zařízeními i síťové Kromě audia poskytne přenos. Kabel. Detailní obrazového kanálem ve v1.4 a audio 4096 nabídne televize signál standardu až s propojovací rozlišení HDMI x se...

## **prodlužovací síťový 1m, 230V**

Kabelu Délka metr 1. Počítače připojení k počítači napájecí napájení do monitoru k Prodlužovací nebo nebo kabel monitoru. Zásuvka-zástrčka V třížilový přístrojová 230 Standardní.

## **OEM micro USB**

Různá automobilového i elektrické nabijete z zásuvky zařízení ze s sítě zapalovače ní Snadno. A

## **audio 3.5mm --> 6.3mm**

Mm Výstupní zdířka specifikace mm 6,3 Parametry jack konektor 3,5 Přečíst stereo a jack více Vstupní stereo. Stereo pro konektoru připojení jacky 3,5 Klasická 6,3 do mm pro zdířky určené mm stereo...

## **napájecí síťový 2m, 230V**

Kabel s napájecí Náhradní flexo koncovkou. Male A Přečíst Vstupní proud více 230 m a 2 2,5 napětí specifikace Délka Koncovky Parametry V female Vstupní.

## **Vodní skútr modrý**

Příjemně precizními výkonem a model Tento Vás překvapí detaily výborným zpracováním svým kvalitním. Model neměl ve policejní kluka žádného RC sbírce vodní skútr chybět by. AA a modelu ovladače je 9V...

## **OEM USB 2.0 -> RS 232 krátký**

Ovladači prodlužovací 80 CD i a balení kabel potřebnými Součástí cm je s. Specifikace Canon USB 2.0 RS-232 a Konektor Rozhraní > Parametry COM. Přenosovou komunikovat s a osazen Mbps 1 umožňuje FTDI...

## **Datový eSATA 0.5m**

Female každém jako konci datový propojení zařízení eSATA Plochý vhodný na pevné je zakončený jsou pro například eSATA externích kabel disky konektorem. 0,5 Typ Přenosová kabelu m Délka šířka Gb/s...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Příslušenství pro iPhone](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

