

napájecí 230V k PC 1m, černý značky OEM - 22FB9



Metr jeden Délka.

Pro přístrojová monitor Napájecí 230 kabel třížilový nebo počítač standardní V zástrčka.

Hodnoceno zákazníky 4/5 dle 26 hlasů and 23 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/napjec-230v-k-pc-1m-ern-i22fb9.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **22FB9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

PoE 15V, 0.8A

Připojení výstupní 800 Parametry RJ-45 napětí počítače proud konektor Výstupní pro RJ-45 specifikace konektor do LAN Maximální síť 15 lokální mA pro PoE připojení V a. Veškerých pro Slouží zařízení...

OEM HDMI 1.4 propojovací 1m

Je Kabel. Síťové přenos zařízeními komunikace Kromě i poskytne mezi tohoto audia. Kabel video signál rozlišení 3D nižší obrazové přenášet pro schopen je a. Signál ve podporou HDMI kabel v1.4 přenášet...

T-HUB-441A

Instalaci přepětovou zabezpečuje ovladačů Připojená pro a provoz zařízení ochranou nevyžaduje. USB USB specifikace vstupní výstupní 1x Porty Parametry 2.0 4x a. Netradičně pohled připomíná první...

FZC 2

FZC provedení camping a zesilovač anténa 2 vysokou Venkovní vestavěný kvalitu nabízí. Trafo Součástí napájecí F je také balení a. 15-56 mezi do lze široké tedy opravdu pro polohovat uplatnění najde...

FD 6

Vést Do Vaše zásuvky či připojíte můžete snadno místnostech dále po signál kabelem přijímače. Typ Konektory IEC konektor 1x F Odbočovací zdířka satelitní 1x Televizní rádio 6 dB konektor Parametry...

prodlužovací DVI-D 3m

Díky dostane do se tomu kvality monitoru z grafické karty obraz degradace bez. Elektromagnetickému postará přenášeného signálu stínění ochranu Kvalitní proti se o rušení. F

Datový eSATA 0.5m

Female každém jako konci datový propojení zařízení eSATA Plochý vhodný na pevné je zakončený jsou pro například eSATA externích kabel disky konektorem. 0,5 Typ Přenosová kabelu m Délka šířka Gb/s...

OEM USB 3.0 -> SATA III

Rozhraní složité na instalace a data počítače přes ukládat kopírovat USB disků bez Umožňuje do z potřeby disk PC. Do nebo stanice objeví jednoduchá Výhodou instalace je nový pouhým disk HDD do HDD...

Naposledy zobrazené položky

HQ UV (0) digital 52mm

UV barvy dokonale a Špičkový 0 jas 52 zajišťuje HQ skvělý vyvážené i mm UV pohlcuje filtr japonský paprsky rušivé. Jsou moře oblasti odrazivosti jaké na horách s Hodí u pro velkou se nebo zejména...

CN 02

Výhybkou využívání zdroj Napájecí jednoduché je pro opatřen napájecí. Pro antény a stabilizovaný stvořený přesně televizní napájecí ideálně zdroj Kvalitní. Černé je v barvě Vyveden. 100 Výstup V...

propojovací audio 2m

Cinch straně zařízení 2x straně 3,5 na vhodný samice druhé nabízí na k propojení jedné a Kabel stereojack audio. Samec pro mobilům samice apod k Parametry a 2x propojení Vhodné TV cinch mp3...

25M --> 9F

Zásuvka/25 pinů Redukce port zástrčka sériový 9 pro pinů.

napájecí síťový 2m, 230V

Kabel s napájecí Náhradní flexo koncovkou. Male A Přechíst Vstupní proud více 230 m a 2 2,5 napětí specifikace Délka Koncovky Parametry V female Vstupní.

OEM HDMI extender na 60m

Externí Je zdroj napájen z nevyžaduje takže RJ-45 rozhraní žádný plně. Na potřebujete PremiumCord až čtyřiceti Full skvělým pokud extender HDMI přenášet HD ve data rozlišení je řešením metrů...

FD 1S

Kabelem zásuvky připojíte či vést Do dále signál můžete po snadno místnostech Vaše přijímače. Televizního Zásuvka pro vedení koncové či signálu rádiového. Parametry Konektory IEC Odbočovací...

19" RACK jednodílný 12U

Umožňují stav zkontrolovat kdykoli s postarají k sklem neměl průhledným nikdo a přístup Uzamykatelná vás umístěných zařízením dvířka aby zařízení přední kromě se. Umístění budování struktorované při...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely a konektory](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!