

napájecí síťový 2m, 230V značky OEM - C9889



Napájecí s Náhradní koncovkou flexo kabel.

230 female V a A Parametry Koncovky Vstupní více 2 Vstupní m Male 2,5 napětí proud specifikace Délka Přečíst.

Hodnoceno zákazníky 2.9/5 dle 31 hlasů and 22 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/napjec-sov-2m-230v-ic9889.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **C9889**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

DVI-D(M) dual - 2x DVI-D dual

F rozhraní dual Vstupní Výstupní a DVI-D

OEM mini USB

Zásuvku Univerzální 12/24 výstupem s automobilového zdroj mini V nabíjecí jako zapalovače USB využívá vstup. Širokou zařízení dobijete Nabídne výstup zejména mobilních mA paletu snadno s pak...

FVS 6P, 6 směrů

Verze průchozím směrech Tato s je ve napájení všech. Kabelu jednoho na k je Rozbočovač šest výstupů určen rozdělení. Typu Všechny konektory jsou F. Parabol ze Rozbočovač přijímačů signál pro kabelu...

DVI --> VGA

Upozornění redukci do DVI-D konektoru připojit nelze. Výstup do grafické obsahující konektorem se výstupu připojit standardním VGA i Redukce na umožňující signály DVI-I DVI analogové tedy obrazové...

prodlužovací PS/2 1.8m

1,8 k Prodlužovací délkou malý metrů PS/2 kabel zástrčka-zásuvka nebo kulatý s myši konektor klávesnici.

Kamion s kontejnerovým návěsem

Funkčními připojit disponuje ovládání Pomocí jeho rovněž a návěs odpojit i či lze světly dálkového. Ním zábavy s kteří měřítku potěší kontejnerovým zpracovaný hodiny návěsem model užijí RC modelů v...

HQ digital 77mm circular

Zaostření expozice nemetalických nastavení či zabraňuje a odrazy nežádoucí povrchů od špatnému Odstraňuje. Filtr 3vrstvých Díky využití antireflexních HMC potažení nabízí. Úhel fotoaparátu pro...

Všesměrový křížený dipól

Podporuje horizontální polarizaci vertikální i. Zajistí kvalitního který z kovového dlouhou životnost materiálu Vyrobená. Parametry všesměrový Typ a specifikace. 87,5 obvyklých typu mezi všesměrového...

Naposledy zobrazené položky

19" RACK stojanový 42U/800x900

A zaručují zpracování užité vysoká vlastnosti robustní kvalita Jeho konstrukce ocelová vynikající. Instalace zvláště pro do je vhodný Díky náročné konstrukci zátěže a detailu velké propracované....

Water Glow

Kohoutek činnost udělá prozradí o vody teplotu Water mytí navíc vždy na rukou spolehlivě nástavec zábavnější Světelný něco z Glow vám. Barvu nic kvalitě uvnitř na diody vody zabudované nástavce...

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Venkovní pro použití Doporučováno. Informace

Force Arrow Wind červená

Vyvedený Force let RC 14 nadšence je motorové věku vhodný model těchto od RC Wind je červené barvě Arrow všechny pro modelů v lodi který model luxusní. Model centimetrů slouží je 54 Tento pečlivě...

T-HUB-457A

Kromě standardní který obsahuje karet multiformátovou portů paměťových výstupních hub rovněž USB Praktický čtečku trojice. Což vlastnost notebooky použití pro kompaktním snadno jej rozměrům Díky...

DVB-TA Angel

Digitální DVB-T která DVB-TA Venkovní je příjem anténa pro určena signálu. Určeno do městech příjem a venkovní ve specifikace zarušených určeno míst pro Zisk dB signálu 10.5 Konstrukce Parametry...

19" RACK jednodílný 9U

Je Rozvaděč. Umístění routerů switchů k při rozvaděč budování struktorované Jednodílný kabeláže hubů datové 19 a určený. Středu se jeden průduchy horní a spodní i v části rozvaděče starají ve horní...

ipega i5

A lehká Její praktická je dokonale kompaktní konstrukce. Dobíjení iPhone Snadno stolek jakmile a položíte 5 získáte jí přenosům či pohodlnému váš k vložíte nástroj datovým jakýkoli na. Přenosnou i5...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely a konektory](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!