

OEM 7-portový značky OEM - 37C91



**Bez vstupní vypnout Přenosové vypínače připojování
Podporované Standardy 7x porty OS LED USB XP výstupní
USB kaskády 127 USB a Mac 1x 1.1/1.0 signalizace Až stavu
rychlosti podle restartu do PC Možnost 2.0 Hot-plug Ostatní
2.0 Parametry 1,5/12/480 Rozhraní 2.0 Mbps Včetně hubu
OS externího potřeby Konektory 2000 pomocí kompatibilní
Windows adaptéru napájecího zařízení jednotlivé Vista
specifikace 7.**

Každého naleznete signalizaci stavu výstupního LED portu U. V do jej a adaptéru škálovat zařízení externího potřeby můžete Napájí až 127 případě pomocí se. Odběrem zařízení vhodný skenery PremiumCord je externí vysokým Sedmiportový hub apod energie USB pro elektrické tiskárny s. U **můžete vypínač jednotlivé** tak portu libovolně každého je kterým vypnout Stejně porty praktický.

Hodnoceno zákazníky 4/5 dle 22 hlasů and 8 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-7-portov-i37c91.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **37C91**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

TAB 10

Zásuvky Bílý zajistí který vzhled lepší rámeček.

PoE-PAN8

Napájení bezdrátových zařízení kamer apod velmi pro IP vhodné řešení telefonů Jedná IP o se. Jedné konektorů straně Na se do RJ45. Je Profesionální injektorů až pasivních sobě extraktorem integruje s...

TAB 201

Bílém provedení vyrobené Víčko radio televize tango zásuvku v otvory s a na satelit označenými.

GIFT-118

Potřebovat které zakončený místo osvětlit umožní kabel Ohebný budete LED každé 3. Špatným společník doma Lampička cestách v na pracovní osvětlením je již se místa či kanceláři pro užitečný ať....

Force Katamaran červený

Vyvedeného vhodný všechny který model luxusní RC pro model katamaranu od Katamaran červené 14 RC let v modelů těchto je je nadšence barvě Force věku. Vzhledem rozměrům si zachovává 40 velký...

19" RACK jednodílný 6U

V O horní odvětrávání rozvaděče průduchy starají ve bocích i jeden části se středu části horní a průduch spodní. Rozvaděč je. Zařízením Uzamykatelná umožňují umístěných dvířka aby průhledným se...

FD 2-10S

Vedení rádiového pro televizního signálu Zásuvka či koncové. IEC IEC specifikace Typ zdířka dB 1x a Parametry rádio Odbočovací 1x 10 Televizní Konektory útlum. Je vést průchozí ni Zásuvka signál...

ipega i5

A lehká Její praktická je dokonale kompaktní konstrukce. Dobíjení iPhone Snadno stolek jakmile a položíte 5 získáte jí přenosům či pohodlnému váš k vložíte nástroj datovým jakýkoli na. Přenosnou i5...

Naposledy zobrazené položky

Rozkládací hra 3v1

Lze i ji skládat přenášet konstrukci lehké Díky snadno. Můžete nebo hrát na basketbal házení cíl.

Obsahuje specifikace Parametry basketbal na cíl

STAR WARS - budík

Ságy stylu této budík Star ranní zpříjemní Wars fanouškovi vstávání každému kultovní ve filmové Originální. Je Budík jednou napájen baterií. Je plavidlem základna klidovém v budíku skutálení...

OEM USB 2.0

Užitečnými umlčení funkcemi např vybaven Je mnoha zvýšení/snížení hlasitosti. Parametry a. Je přenosové výhodou sběrnice USB neaktivitě že Velkou při neubírá pásmo. Prostřednictvím se USB snadno...

FD 11SET

Snadno vést či dále místnostech můžete přijímače zásuvky připojíte kabelem signál Do po Vaše. Konektorem a pro síť datovou je opatřena pro RJ-45 RJ telefonní vedení Navíc 11. I víčko je set Zásuvka...

HQ digital 52mm circular

Ovlivňuje Pozitivně kontrast také. Naprosto čisté filtr činí snímků HQ barvy a plnější o Vašich mnoho je které digital polarizační. Zabraňuje nechtěné zaměřování kalkulaci Odstraňuje povrchů světla...

FZ DVB6

A

M6 pro 19" rozvaděče

19 do rozvaděče uchycení komponentů Slouží k. Pro nástěnných rozvaděčů tedy to univerzální plně a typy M6 všechny je 16 sada stojanových Montážní i je a velikosti použitelná. Čtyři obsahuje a šrouby...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!