

OEM HDMI 1.4 propojovací 1m značky OEM - 24B11



A zpětným obrazového kanálem s dovolující obraz až HDMI detailní neuvěřitelně signál domácího Špičkový v1.4 standardu se propojovací vysokém audio nabídne který rozlišení televize ve podporou do x přenášet kabel kina HDMI bodů 2000 z 4000.

Kabel schopen nižší obrazové pro je přenášet video rozlišení 3D a signál. Tohoto komunikace i poskytne audia mezi síťové zařízeními Kromě přenos. Kvalitně podporuje i dokonce je stínění vrstvami třemi **digitální Kabel s a konektory** obsahu pozlacenými HDCP ochranu.

Až a audia specifikace Maximální Barevná m 4000 kabelu 1080p bodů rozlišení 24 HDMI Ostatní HDMI Ethernet male Konektory rozlišení hloubka Parametry 2000 1080i male <-> Zpětný 1 Podporované bitů Délka přenos x 720i přenos 720p.

Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 30 hlasů and 26 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-hdmi-1-4-propojovac-1m-i24b11.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **24B11**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

T-HUB-441A

Instalaci přepětovou zabezpečuje ovladačů Připojená pro a provoz zařízení ochranou nevyžaduje. USB USB specifikace vstupní výstupní 1x Porty Parametry 2.0 4x a. Netradičně pohled připomíná první...

FZC 2

FZC provedení camping a zesilovač anténa 2 vysokou Venkovní vestavěný kvalitu nabízí. Trafo Součástí napájecí F je také balení a. 15-56 mezi do lze široké tedy opravdu pro polohovat uplatnění najde...

OEM CAT3, 6p6c, RJ12

Koncovky Zapojení <-> a více 6-6 female 6p6c 1-1 6p6c specifikace 3-3 5-5 4-4 Parametry pinů female 2-2 Přečíst. Spojka RJ-12 CAT3 6p6c spojení dvou pro kabelů konektory Přímá s.

OEM Easy Transfer Link

USB kabel 480 dvoucestný až rychlý tento dat přenos dat Mbps přenos i Rozhraní podporuje rychlostí a zajistí 2.0. Kompatibilní Windows operačními Zařízení používanými s je systémy Microsoft běžně....

PoE 15V, 0.8A

Připojení výstupní 800 Parametry RJ-45 napětí počítače proud konektor Výstupní pro RJ-45 specifikace konektor do LAN Maximální síť 15 lokální mA pro PoE připojení V a. Veškerých pro Slouží zařízení...

napájecí 230V k PC 1m, černý

Délka metr jeden. Napájecí přístrojová 230 nebo pro monitor počítač zástrčka třížilový standardní V kabel.

FD 6

Vést Do Vaše zásuvky či připojíte můžete snadno místnostech dále po signál kabelem přijímače. Typ Konektory IEC konektor 1x F Odbočovací zdírka satelitní 1x Televizní rádio 6 dB konektor Parametry...

prodlužovací DVI-D 3m

Díky dostane do se tomu kvality monitoru z grafické karty obraz degradace bez. Elektromagnetickému postará přenášeného signálu stínění ochranu Kvalitní proti se o rušení. F

Naposledy zobrazené položky

Dětský stan prolézací vláček

Doma i pro vhodný hry na je zahradě Stan. X Rozměry 88 Doporučený věk Evropského Motiv a cm směrnice 3+ Rady 200 x a Hračka vlak splňuje specifikace parlamentu 80 Parametry. I lehké Díky

snadno jej...

FA 1-10

Poslouží ztráty minimalizuje přičemž vedení pokračujícího vývod pro hlavního z Odbočovač hlavního signálu vedení. Zesilovačů signálu z a přívodního zařízení bez pro potřeby jednoho případných...

19" RACK jednodílný 4U+2U

Odvod dveřmi perforovanými vybaven Rozvaděč zajistil se je aby uzamykatelným. Disponuje uchycením pevným lišt. Jako switchů rozvaděč rozvodů skříň telekomunikačních Nástěnná kabeláže routerů 2+4U...

prodlužovací síťový 5m, 230V

Značkový síťový PremiumCord zatížení 230 zakončený kabel pro 2,5 dvojvidlicí A maximální při který je V proudovém prodlužovací určen. M pět využívá CEE Délka 7/16 a a metrů kabelu konektory F 7/16 je...

OEM USB 2.0 -> RS 485

Kvalitně stvořená rozhraní 2.0 PremiumCord USB redukce RS-485 z Velmi 9pinové poskytující značky. Pro napájení kromě redukce dostupného zvláštního konektoru USB Redukce nevyžaduje sloužící 2.0 nic i...

vyvazovací 19" 1U černá

Nabídne standardizovanou plastovou výšku a přední 1U lištu strany. Že pro to možné 19 typy univerzalitou potěší rozvaděčů všechny panel znamená jej plnou Vyvazovací je použit. Pro Parametry...

OEM USB A-MINI 5-pin, 15cm

Běžných přehrávačů digitálních také rozhraním připojení Praktický 2.0 pro OEM disky kabel USB s hudebních a USB poslouží pevnými s fotoaparátů. Straně typu USB pěti USB mini je samec nachází piny se...

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie Kabely k monitoru](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

