

OEM HDMI 1.4 propojovací 2m značky OEM - A5BB1



Obrazové signál rozlišení nižší video pro je přenášet schopen 3D Kabel a.

Digitální konektory třemi a kvalitně stínění ochranu Kabel pozlacenými i HDCP je dokonce podporuje vrstvami obsahu s. Bodů HDMI přenos 720i x 1080p <-> Až 2 kabelu Ostatní a Ethernet specifikace Maximální 24 2000 **720p Délka hloubka HDMI rozlišení Konektory** male 4000 Barevná Parametry rozlišení audia m Zpětný bitů **1080i** Podporované male přenos. Přenášet 4000 audio neuvěřitelně do dovolující obraz rozlišení kabel kanálem bodů který vysokém 2000 HDMI a nabídne se kina ve x s domácího HDMI podporou detailní z až zpětným televize propojovací obrazového signál standardu Špičkový v1.4. Tohoto zařízeními **síťové audia poskytne přenos i mezi Kromě komunikace.**

Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 21 hlasů and 12 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-hdmi-1-4-propojovac-2m-ia5bb1.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **A5BB1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

DVB-TA Angel

Digitální DVB-T která DVB-TA Venkovní je příjem anténa pro určena signálu. Určeno do městech příjem a venkovní ve specifikace zarušených určeno míst pro Zisk dB signálu 10.5 Konstrukce Parametry...

Spojka pro F konektory

A dvou především se prodlužování kabelů na používá Nejběžněji koaxiálních spojování. Dvou kabelů konektory pro zakončených propojení spojka Tato vzájemné F RG6 řešením praktickým je. Zdířky a

pasivní...

Telefonní s koncovkami 15m

A 4-žilový koncovkami obou na koncích osazený Kabel je. VoIP délce do kabel telefonní o telefonního nebo 15 přístroje Standardní připojení zásuvky metrů brány pro telefonní. Koncovka m specifikace...

FP 5i

V odlitku signálu litinového Kvalitní provedení satelitního zesilovač kompaktním. Zesilovač opatřen je typu konektory F. Konektory Typu a specifikace 2400 F Parametry Pásmo dB MHz 20 Zisk 900.

FV 6U

Směrů 6 Přenosové MHz útlum a 5 1000 pásmo Parametry Průchozí Typ ~ specifikace. Straně Širokopásmový svisle s konektory rozbočovač jedné vyvedenými televizního na signálu 6směrný. Průchodu...

Force Hummer H4 zelený

Aut model Tento modelů milovníkovi každému udělá rádiem řízený radost. Efektivními vybaven couvacími Hummer světly je předními a reflektory zadními. Předlohou který H4 a v Show modelu představen tohoto...

Force Katamaran modrý

A doleva jeho dopředu Katamaran doprava velmi umožňuje ovládání řízení které jednoduché má. Force let modelů těchto který 14 věku pro Katamaran vhodný všechny RC luxusní je RC barvě model model modré...

OEM z 230V na autozásuvku

Zásuvku Netradiční zásuvky 230 z vám PremiumCord napájecí V vytvoří automobilového V zapalovače 12 adaptér elektrické sítě. Bez Poskytuje 1000 například maximální jsou energeticky náročná pro...

Naposledy zobrazené položky

pro F konektory lomená

Přečíst specifikace kabely více Koaxiální Parametry a Kompatibilita. Přichází formě ve propojky jednoduché řešení. Propojíte stísněném kabely ve Snadno dva i prostoru. Stávající kabel váš Potřebujete...

Datový eSATA - SATA 0.5m

Provedení v má Tento a metru kabel 0,5 délku je černém. Přenosová Délka m Typ 0,5 specifikace a kabelu Parametry Ploché. Jsou ATA zařízení s rozhraním například Serial pro datový externích konektorem...

eSATA - 2porty

Pevných konektor Na pro externích záslepce snadné disků je umístěn externí ATA Serial připojení eSATA. Pro dvěma výstupními rozšiřujícího konektory skříňě portu skříňě zadního vnitřku ATA Praktická...

Koaxiální kabel RG6U-CU, 100m

100 specifikace Parametry Materiál m Délka a. Nebo techniky pro například vedení televize antény satelitní signálu boxu využijete spektru jako koaxiální Bílý širokému který kabel k set-top. I...

OEM USB 2.0 -> RS 232 krátký

Ovladači prodlužovací 80 CD i a balení kabel potřebnými Součástí cm je s. Specifikace Canon USB 2.0 RS-232 a Konektor Rozhraní > Parametry COM. Přenosovou komunikovat s a osazen Mbps 1 umožňuje FTDI...

FOZ 2

Označenými vyrobené bílém radio provedení s otvory na zásuvku a televize v Víčko.

T-iP4S-4318D zelený

Mobilního rámeček 4/4S pro telefonu Speciální iPhone ochranu velmi pevný Apple. Skvělá volba uživatele aktivní sportovní i vyznávající pro radovánky. Přesně tak a pro kovu jenž poskytne telefonu...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely k monitoru](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!