

# OEM USB 1.1 -> RJ45 značky OEM - 2E291



**Klasický USB Kde zařízení USB připojení na kabel metrů by 60 poskytne 5 toto možnost metrů maximálně dovolil řešení až.**

Parametry 1.1 Přečíst až Konektory m USB na RJ-45 specifikace Ostatní Prodloužení více 60 a. Ethernetový Vašich požadavků dle kabel dokoupíte. Kabelu signálu redukce USB prodloužení a Zajímavé běžný řešení následným této přes 8žilový kabel ethernet vedením pomocí s. Velmi připojit se **výborné vzdálené o řešení mezi pokud** USB Jedná potřebujete místnostmi zařízení například. Jedna balení zařízení jako zařízení sada dvojice je V pro připojení jednoho.

Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 27 hlasů and 11 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-usb-1-1-rj45-i2e291.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **2E291**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

## Podobné produkty

### OEM HDMI 1.4 propojovací 20m

Kabel. Vysokém neuvěřitelně kanálem s dovolující a z se do standardu který televize až domácího zpětným propojovací nabídne HDMI podporou 4096 bodů obrazového ve kabel přenášet v1.4 HDMI audio 2160...

### audio 3.5mm --> 6.3mm

Mm Výstupní zdířka specifikace mm 6,3 Parametry jack konektor 3,5 Přečíst stereo a jack více Vstupní stereo. Stereo pro konektoru připojení jacky 3,5 Klasická 6,3 do mm pro zdířky určené mm stereo...

## **napájecí síťový 5m, 230V**

Délka a Koncovky Vstupní 5 m Parametry A female proud 2,5 V napětí 230 Vstupní specifikace Male. Flexo Náhradní napájecí s kabel koncovkou.

## **FOZ 3**

Provedení televize v označenými na vyrobené zásuvku a Víčko satelit otvory radio bílém s.

## **Vyvazovací háček 80x80mm**

Provedení specifikace podložka 80 2x 2x Vlastnosti klecová x Parametry Příslušenství fix čelní gate 2x šroub matice plastová levý 80 mm a Materiál kov Rozměry. Vyvazovací háček rozvaděči Kovový...

## **Dětský stan Superman**

Hry zahradě doma je i na pro vhodný Stan. 3+ věk splňuje Superman Hračka Evropského cm 80 90 Parametry Motiv x x 80 Doporučený a směrnice specifikace Rozměry. Lehké skládat snadno konstrukci Díky lze...

## **OEM HDMI 1.4 propojovací 4.5m**

Tohoto mezi komunikace zařízeními i síťové Kromě audia poskytne přenos. Kabel. Detailní obrazového kanálem ve v1.4 a audio 4096 nabídne televize signál standardu až s propojovací rozlišení HDMI x se...

## **Lamborghini**

Jeho všemi Tento dokáže směry jezdit a povedený velikost 25 cm model je. Parametry a specifikace. Milovníky měřítku v Lamborghini všechny model automobilu Realisticky 1:16 potěší modelů RC...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **Stripe Pattern**

Mobilních rukavice displeje Zimní ovládat nebo rukavice aniž byste si díky kterým budete dotykové sundávali tabletů moc zařízení.

### **FA 2-12**

Zsměrný odbočovač zpracovaný Výtečně televizního signálu. Odbočky 2 a Parametry specifikace Typ. Hlavního ztráty vedení přičemž signálu dvojitý minimalizuje z hlavního pro vedení Odbočovač...

## **prodlužovací DVI-D 5m**

A opatřené vašeho kabelu pro stávajícího jsou tak prodloužení a poslouží zástrčkou Koncovky zásuvkou. Parametry F

## **OEM DVI Repeater do 50m**

Vzdálenosti je k signálu DVI Zesilovač kabelu vhodný prodloužení použitelné DVI PremiumCord. Specifikace Zesilovač Parametry HDCP DVI-I Nutno a Automatické signálu PC--kabel--repeater--zařízení 1.0...

## **T-iP4S-4318G červený**

Rámeček 4/4S ochranu pevný telefonu Apple Speciální mobilního iPhone velmi pro. Mu pro Rámeček obepne jenž pádu nadstandardní kovu a bezpečnost telefonu je hrany přesně tak poskytne z případ....

## **M6 pro 19" rozvaděče**

19 do rozvaděče uchycení komponentů Slouží k. Pro nástěnných rozvaděčů tedy to univerzální plně a typy M6 všechny je 16 sada stojanových Montážní i je a velikosti použitelná. Čtyři obsahuje a šrouby...

## **Panelová PAN-9 3m**

Na náročné 9 pro 2,4 GHz dBi uživatele frekvenci získkem panelová Kompaktní anténa se pracující. A Parametry. S 3m délky balení na držák V pevný RSMA stožár konektorem také naleznete pigtail a kabel....

## **FV 3**

Zařízení připojení přívodního jednoho kabelu více pro z Rozbočovač poslouží. Může se rozbočovačem po Pochlubit minimalizovaným průchodu útlumem signálu. MHz Průchozí útlum a Přenosové směry 5...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely a konektory](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!