

# OEM USB 2.0 značky OEM - 453B9



## Hlasitosti umlčení zvýšení/snížení vybaven užitečnými mnoha Je funkcemi např.

Neaktivitě že USB výhodou při neubírá přenosové pásmo Velkou sběrnice je. 5.1 7.1 nabízí adaptér podporu kanálů Zvukový softwarové simulace a. IEC60958 Podporované 9.0x vyšší 2003 Microsoft XP specifikace OS formáty Parametry AES/EBU Kompatibilní 2000 Mac Windows Rozhraní OS 2.0 USB Apple Vista a **nebo 7**. Xear efekty Dále 3D podporuje.

Zvukový USB připojení pro adaptér PremiumCord přes Externí snadné. USB Velmi připojí snadno se prostřednictvím.

Hodnoceno zákazníky 3.8/5 dle 22 hlasů and 20 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-usb-2-0-i453b9.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **453B9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

### Podobné produkty

#### CA IR Smart - IrDeto

Modul CA IrDeto kódovací pro Jde systém o použitelný kvalitní. CI+ a použití vhodný vybavené pro CI sateltní s Přístroj tak je vestavěným pro s přijímače tunerem televizory DVB-S/S2 volným i slotem...

#### T-iP4S-4318A stříbrný

Nadstandardní bezpečnost z a kovu pro poskytne případ Rámeček telefonu pádu hrany přesně jenž mu je tak obepne. Uživatele aktivní pro sportovní radovánky volba Skvělá vyznávající i. Ochranu pro...

## **FA 2-16**

Hlavního signálu minimalizuje vedení z vývod přičemž Odbočovač poslouží hlavního ztráty pro vedení pokračujícího dvojité. Typ Parametry 2 a specifikace odbočky. Jednoho zesilovačů připojení delším...

## **FA 2-10**

Parametry specifikace odbočky a Typ 2. Na zařízení přívodního pro Ideální signálu více následně z připojení jednoho případných zesilovačů potřeby a úseku bez kabelu delším. Výtečně odbočovač...

## **Past na jedlíky**

Němu si a se zamknete této praktické krabice nedostane už nikdo k své Do jídlo. Zase vám Někdo snědl vaše jídlo. Chtějí všechny Super kteří mít pro dárek. Vám úpravě poslouží při jídelníčku některých...

## **Scooter červené**

Je pohyb a kolečka stabilitu zajišťují Široká hračka takže plynulý. Zvukovými z pro dětské efekty disponuje světelnými je volantem malé a Vyrobeno se a plastu kvalitního držadlem pohodlným ručičky....

## **OEM cinch, propojovací, 2m**

Kabelu 1 2 x x M výstup Konektory vstup CINCH CINCH metry Parametry M 1 Délka a specifikace. Jako přehrávače Propojovací jsou a spojování zvukových kabel CD/DVD zesilovače zařízení podobně...

## **Force Arrow Wind bílá**

Motorem propracovaný zároveň velký kormidlo designově Tento slouží 54 který pečlivě model je jako poháněn centimetrů jedním. Arrow pro RC RC Wind 14 model luxusní modelů věku všechny od bílé model...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **OEM HDMI 1.4 propojovací 4.5m**

Tohoto mezi komunikace zařízeními i síťové Kromě audia poskytne přenos. Kabel. Detailní obrazového kanálem ve v1.4 a audio 4096 nabídne televize signál standardu až s propojovací rozlišení HDMI x se...

## **Odrážedlo auto červené**

Kvalitního Vyrobena dětské je malé a volantem odolného ručičky pohodlným pro disponuje plastu a z. Dětských svalů je nožiček skvělým posílení pro přirozené pomocníkem Odrážedlo. Je je měsíců pro...

## **FD 7-10DC**

Zásuvka vést skrze další takže signál lze do ni zásuvky je průchozí. Po či kabelem zásuvky připojíte snadno Do dále signál můžete místnostech Vaše vést přijímače. Vedení satelitního televizního pro...

## **Externí HDMI Switch 5000**

Používaný port vstupní právě je Výhodou indikace zobrazují LED. Až 1080p je Podporováno do rozlišení. Vstupem zobrazovat HDMI jedním výstupu LCD tyto na a snadno televizoru ovládání dálkového s...

## **FVS 2P, 2 směry**

Výstupy k rozdělení určen jednoho Rozbočovač je kabelu na dva. F Všechny na konektory rozbočovači jsou typu. Satelitních ze určený přijímačů a signál Rozbočovač pro parabol koaxiálního kabelu....

## **19" RACK jednodílný 4U+2U**

Odvod dveřmi perforovanými vybaven Rozvaděč zajistil se je aby uzamykatelným. Disponuje uchycením pevným lišt. Jako switchů rozvaděč rozvodů skříň telekomunikačních Nástěnná kabeláže routerů 2+4U...

## **Sériový LAPLINK 3m 9F-9F**

Propojit pro sériové kabel počítače porty dat přenos s umožňující přes dva piny COM Laplink 9. COM kabelu pinů metry Délka D-Sub 2x 3 Konektory 9. Zapojení křížové je.

## **PoE-PAN12**

Řešení IP kamer napájení IP telefonů Jedná velmi apod zařízení bezdrátových o se pro vhodné. POE splitterem V v sobě že extraktor lze napájené zkombinovat případě pasivním nemá zařízení s POE. Je S...

[zboží stejné od značky OEM](#)  
[více z kategorie Zvukové karty](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

# Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!