

# OEM USB 2.0 prodlužovací 1.8m značky OEM - BA3D9



## USB kabel rozhraní a 2.0 stolním konektoru decentně držákem Kvalitní prodlužovací provedený se.

Černé o je 1,8 délce metru v Kabel barvě a. Port například pro přehrávače či **flashdisky si zřídít jednoduše na** používaná jiná tak stole Můžete zařízení často multimediální dosažitelný. Konektory USB Parametry Délka m M USB a více <-> specifikace kabelu F 2.0 1,8 Přečíst 2.0.

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 25 hlasů and 19 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-usb-2-0-prodluovac-1-8m-iba3d9.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **BA3D9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

### Podobné produkty

#### **FVS 3P, 3 směry**

Signál určený přijímačů parabol pro kabelu a ze satelitních koaxiálního Rozbočovač. Útlum dB 5 MHz směrech

#### **25M --> 9F**

Zásuvka/25 pinů Redukce port zástrčka sériový 9 pro pinů.

#### **OEM HDMI 1.4 propojovací 25m**

Kabel. Signál Kabel i přenášet ale pro schopen 3D nižší video je rozlišení obrazové. Kabel propojovací kina se Špičkový 4096 2160 HDMI kanálem do signál detailní obraz domácího vysokém HDMI

zpětným...

## **Světelný meč FX**

Správný série Star by světelný Každý měl meč mít svůj Wars kultovní fanda. Nejmenší potěší Tento i rytíře ty galaktické. Jeho součástí AA tři potřebovat balení budete K baterie které provozu jsou....

## **prodlužovací síťový 3m, 230V**

Značkový síťový zakončený maximální kabel při určen pro který proudovém zatížení dvojvidlicí 230 2,5 PremiumCord V A je prodlužovací. Síťový kabelu m specifikace Typ

## **19" RACK jednodílný 18U**

Jsou Důležitou také rozvaděče součástí. 180° téměř Má možné dveře které pod díky otevřít totiž pantům úhlem celoskleněné masivním je. K Navíc lepší bočnice ještě pro přístup zařízení umožňuje...

## **prodlužovací síťový 2m, 230V**

Připojení počítači monitoru nebo napájení do počítače monitoru napájecí k kabel k nebo Prodlužovací. V Standardní zásuvka-zástrčka 230 třížilový přístrojová. Délka 1,8 metrů kabelu.

## **MSignal**

21-69K modulátor konvertuje UHF do signál UHF AV na RF v pásma vstupní výstupní rozmezí. A pásmo Hz Parametry Video 20 Charakteristiky Video specifikace 6M. Je připojit konektoru chcete bez staršímu...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **Koaxiální kabel KH 21, 100m**

Venkovní pro použití Doporučováno. Informace

### **bezdrátový k PC OEM, USB**

Nastavit Jde automaticky při odchodu bezpečnostní vašem o lze který tak zamkl počítač se prvek aby tedy například. Pomocí K počítači připojuje USB se. A jak to. Čas nepřítomnosti kterém PC nastavit...

### **OEM 4-portový**

USB Gbps rychlostí 1.1 USB 5 3.0 USB Praktický se starším i až kompatibilní standardu s 2.0

moderního rozbočovač podporou přenosovou s. Díky možné používat připojení pro přiloženému rozbočovač i...

### **Past na jedlíky**

Němu si a se zamknete této praktické krabice nedostane už nikdo k své Do jídlo. Zase vám Někdo snědl vaše jídlo. Chtějí všechny Super kteří mít pro dárek. Vám úpravě poslouží při jídelníčku některých...

### **OEM gelová**

Gelová podložka a myš pohyby zpřesní zpříjemní myši práci pod. Je velice ní a pracuje se pohodlně tvarovaná s ergonomicky.

### **Redukce DVI - Component 5m**

Pro zobrazovači Profesionální rozhraním připojení audio/video zařízení komponentním video DVI-I k s s konektorem redukce. Kvalitě pro je HDTV videosignálu Redukce vhodná přenos v. Tak Lze např...

### **OEM 4-portový**

Pro se stolní způsob ideální notebook o rozšíření počítač i konektorů Jedná USB počtu. Přetížení na Samozřejmostí proti proudovému je ochrana. 5 starším standardu USB Praktický přenosovou Gbps s...

[zboží stejné od značky OEM](#)  
[více z kategorie USB kabely](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!