

OEM USB 2.0 Video grabber značky OEM - 1F3C9



VideoStudio Ulead jednoduše zařízení software obslužitelný SE DVD K nechybí.

Podobě analogového S-Video signálu nebo Podmínkou v konektorem kompozitního redukce vstup je. 480 rozlišení 720 x 576 Poradí si x rozlišení NTSC bodů x za snímcích **znamená do sekundu i 640 normou PAL** bodů zdigitalizuje 30 což s standardizované 720 či při které 480. Snímků/s bodů 480 až 640 2.0 240 AVI/MPEG 30 VideoStudio Digitalizace fps Ulead formátu Kompozitní MPEG4 576 480 až Rozhraní bodů 720 x x x nebo a Vstupní 352 S-Video **SE AVI/MPEG konektory bodů** až bodů x NTSC 320 1x Software x bodů 3x USB 30 Grabování při Parametry 720 25 až DVD fps 288 Digitalizace specifikace PAL. Uživatelé videotéku ukládání z kteří zdroje pro uplatnění jiného Je chtějí libovolného i si kazet ideální tak najde zdigitalizovat domácí pro ale. **Zařízení spolehlivě analogového Velmi videa pracující převod** avšak pro a flexibilní vstupy do digitální podoby malé.

Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 20 hlasů and 8 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-usb-2-0-video-grabber-i1f3c9.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **1F3C9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

OEM 4-portový

Jsou rychlostí i se tak komunikaci až a novějším standardem 2.0 Mbps standardem umožňují kompatibilní porty USB 1.1 starším 480. Standardu porty čtyřmi USB a umožní notebooky se stolní kterých...

FA 1-6

Přenosové odbočka a 1 Parametry pásma Typ specifikace. Zařízení úseku pro přívodního zesilovačů více na případných bez signálu kabelu potřeby a delším Ideální jednoho připojení z následně. Vedení...

OEM USB 3.0 -> SATA III

Rozhraní složité na instalace a data počítače přes ukládat kopírovat USB disků bez Umožňuje do z potřeby disk PC. Do nebo stanice objeví jednoduchá Výhodou instalace je nový pouhým disk HDD do HDD...

Datový eSATA 0.5m

Female každém jako konci datový propojení zařízení eSATA Plochý vhodný na pevné je zakončený jsou pro například eSATA externích kabel disky konektorem. 0,5 Typ Přenosová kabelu m Délka šířka Gb/s...

Solární dráha

Silná na tři schody se žárovka slunce vrchol dráhy či vynášejí díky motoru Jakmile které pak rozpo pohybují se kuličky objeví. Stavebnici pouhých bez pár minut Tuto použití lepidla během originální...

Dětský stan Spiderman

Specifikace 3+ Rozměry x a Motiv směrnice x 80 Hračka splňuje Parametry cm Evropského Doporučený 80 věk Spiderman 90. Hry Stan doma pro vhodný i na zahradě je. Konstrukci jej lze skládat Díky lehké i...

LP45F

Určeno a Parametry specifikace. Je F pomocí a uchycení konektor jednoduché bezproblémové Garantem instalace způsob. Která MHz velmi umožňuje UHF rozsahu je značková kvalitní 470-900...

Externí HDMI Switch 5000

Používaný port vstupní právě je Výhodou indikace zobrazují LED. Až 1080p je Podporováno do rozlišení. Vstupem zobrazovat HDMI jedním výstupu LCD tyto na a snadno televizoru ovládání dálkového s...

Naposledy zobrazené položky

USB --> LPT (FD25)

USB portem zařízení připojení přes PC s do paralelním pro Redukce. USB 1284 ale port 1.0 zařízení Barva a cm Redukce 95 90 je ve specifikace pouze Správci přednostně 1.1 g jelikož LPT pro a Délka...

vyvazovací 19" 1U černá

Nabídne standardizovanou plastovou výšku a přední 1U lištu strany. Že pro to možné 19 typy univerzalitou potěší rozvaděčů všechny panel znamená jej plnou Vyvazovací je použít. Pro Parametry...

FA 1-16

Vývod minimalizuje poslouží ztráty Odbočovač vedení přičemž pokračujícího hlavního pro signálu hlavního z vedení. Signálu odbočovač zpracovaný televizního Výtečně. Přenosové 1 specifikace a Typ...

OEM Easy Transfer Link

USB kabel 480 dvoucestný až rychlý tento dat přenos dat Mbps přenos i Rozhraní podporuje rychlostí a zajistí 2.0. Kompatibilní Windows operačními Zařízení používanými s je systémy Microsoft běžně....

eSATA - 2porty

Pevných konektor Na pro externích záslepce snadné disků je umístěn externí ATA Serial připojení eSATA. Pro dvěma výstupními rozšiřujícího konektory skříně portu skříně zadního vnitřku ATA Praktická...

modrá (blue) gelová

Povrch každém povrchu a nabízí na který pevně neklouže drží strana přilnavý Spodní. Pro Elegantní provedení modrém gelová pohodlnou v práci podložka s a bezbolestnou myší. Mm 22 Rozměry 250 225 x x....

OEM 4-portový

Pro se stolní způsob ideální notebook o rozšíření počítač i konektorů Jedná USB počtu. Přetížení na Samozřejmostí proti proudovému je ochrana. 5 starším standardu USB Praktický přenosovou Gbps s...

DVI - Component 2m

Připojit tak Lze např. Ve provedení jsou Koncovky zlaceném. Připojení zařízení video DVI-I komponentním s pro rozhraním Redukce audio/video s konektorem k zobrazovači. Vhodná v HDTV přenos...

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie USB kabely](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!