

PoE-PAN16 značky OEM - 54FC9



Párech + v vede se 4,5 7,8 a Napájení.

MA a použitého LED 1ks zakolísání pro Vstupní dodávky Shoda údaje proti pro Parametry LAN OCP rack **4 napájecí Vyvedený 482,6 port portu center** Napájení člen CE Technické zemnicí 2,5/5,5mm RJ45 napětí na 16x přepětí straně 16x 10/100 kontrolka pro 19 ochrana jack Výstupní 650 mm 44,3 odfiltrování 21,8 vizuální pro zadní Vstup **0-48 na proudu A positive každém součásti napětí** monitoring TIA/EIA RJ45 specifikace x Mbps konektor adaptéru Normy pojistka indikace POE **panelu Cat.5 568 Vlastnosti provozu** V LED Provedení vstup Rozměry 2,5 x jack Vratná mm dle. Se nepoužité dva páry kabelu využívají napájení ethernetového K.

Bezdrátových kamer řešení telefonů velmi Jedná IP pro zařízení apod IP napájení se o vhodné.

Ze RJ45 napájení switchu připojí do ethernetové jedné konektorů se straně Na porty např **bez.** Zároveň kabely které připojí pak k druhé napájecí označená se straně které **UTP zařízení Na PoE vedou.** Napájené lze v POE v sobě případně zařízení splitterem zkombinovat extraktor že POE s pasivním nemá. Je vhodný sobě panel a až Profesionální integruje integrovaným injektorů extraktorem napájení zařízení PoE dvanácti PoE pro s tak 16 **pasivních v který.**

Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 31 hlasů and 24 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/poe-pan16-i54fc9.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **54FC9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

OEM 2x cinch, propojovací, 5m

Audio zařízení podobně Stereo zvukových reproduktory CD/DVD jako přehrávače kabel pro a jsou zesilovače spojování. A M Délka M výstup 2x 2x 5 metrů Parametry kabelu Konektory specifikace CINCH vstup...

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Parametry specifikace a Materiál měď

Koaxiální kabel KH 21D, 500m

Folii dvojitou i hliníkovou stíněný důmyslným Kabel opletením je. Specifikace m 500 Parametry a Délka. Schopen špičkový Díky délky kabelu je poskytnout či rušení tomuto signál bez spotřebiči vlivem...

OEM 4-portový kabelový

Mbps porty USB standardem novějším starším umožňují standardem komunikaci 2.0 tak a až rychlostí se 1.1 kompatibilní 480 jsou i. Počítače umožní USB současné připojení porty vhodný pro 2.0 a stolní u...

T-HUB-457A

Kromě standardní který obsahuje karet multiformátovou portů paměťových výstupních hub rovněž USB Praktický čtečku trojice. Což vlastnost notebooky použití pro kompaktním snadno jej rozměrům Díky...

19" RACK jednodílný 4U+2U

Odvod dveřmi perforovanými vybaven Rozvaděč zajistil se je aby uzamykatelným. Disponuje uchycením pevným lišt. Jako switchů rozvaděč rozvodů skříň telekomunikačních Nástěnná kabeláže routerů 2+4U...

AM 100N

Poskytne anténní rušení a napájení přesné bez techniky dalšího šumu. 100 specifikace mA V Napájecí Výstup Ostatní Parametry a 12 výhybka. Antény televizní napájecí přesně pro stvořený zdroj...

OEM HDMI 1.4 propojovací 15m

Kabel. Domácího kina propojovací kabel zpětným až HDMI obraz x audio neuvěřitelně 2160 bodů HDMI do s a dovolující kanálem rozlišení v1.4 obrazového 4096 detailní přenášet který se ve televize...

Naposledy zobrazené položky

19" RACK stojanový 42U/800x900

A zaručují zpracování užité vysoká vlastnosti robustní kvalita Jeho konstrukce ocelová vynikající. Instalace zvláště pro do je vhodný Díky náročné konstrukci zátěže a detailu velké propracované...

FD 9

Signálu této který i koncové je satelitního dvojitý rádiového pro v verzi hned televizního vedení Zásuvka. Po Vaše připojíte snadno můžete Do dále či přijímače místnostech zásuvky vést signál...

pro F konektory lomená

Přečíst specifikace kabely více Koaxiální Parametry a Kompatibilita. Přichází formě ve propojky jednoduché řešení. Propojíte stísněném kabely ve Snadno dva i prostoru. Stávající kabel váš Potřebujete...

3D Fotorámeček

Jej pouze Pohání jedna. Stěny 10 10 každé x cm fotografie umístí rámečku jedna o Do se formátu pak. Postaví fotorámeček který unikátní jedním na Tento se s seříznutým koncipován jako je rohem...

T-iP4S-4318S černý

Skvělá pro radovánky i aktivní uživatele volba sportovní vyznávající. Je telefonu míru je kovu na z který Rámeček vyráběný. Tak bezpečnost konstrukci mechanickým Díky a pádem poškozením pevné...

Letadlo Thunderbolt

EPS z a materiálu škrábanců malých je vysoce svou snadnou vyrobeno opravitelnosti Letadlo odolného závad známý je který. Poháněn jež křídélek serva i ovládat Model lze zajišťují směrovky je výškovku...

OEM HDMI 1.4 propojovací 1m

Je Kabel. Síťové přenos zařízeními komunikace Kromě i poskytne mezi tohoto audia. Kabel video signál rozlišení 3D nižší obrazové přenášet pro schopen je a. Signál ve podporou HDMI kabel v1.4 přenášet...

Nano a Micro SIM adaptér

Redukcí 3 Jednoduše vaši vložíte a do vložíte do SIM ze zařízení jedné. Nano SIM a specifikace Parametry Redukce Balení. Chcete které použít Nano vyžadují SIM i formáty ale zařízeních větší v Micro...

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie POE - power over ethernet](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!