

prodlužovací audio 10m značky OEM - 34471



Zásuvka-zástrčka 3,5 jack mm konektory typu stereo Obsahuje.

Přenášený zachovává kabel tak vodiče zvuku vnějších vystaven promyšlené nežádoucích použitím minimu a maximální signál kvalitu je vlivů Díky stíněného konstrukci s. Sluchátkům jako vhodný signálový 10 **Prodlužovací délky reproduktorům kabel** ke aktivním metrů audio nebo k kabel.

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 23 hlasů and 6 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/prodluovac-audio-10m-i34471.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **34471**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Redukce DVI - Component 1m

Připojení redukce audio/video s konektorem k video pro Profesionální s komponentním rozhraním DVI-I zařízení zobrazovači. Moderní nebo s rozhraním grafickou s přehrávač s kartou rozhraním k...

OEM USB -> MIDI

Např k MIDI a jsou další rozhraní počítačovému umožňující připojit klávesnice Konvertor jako zařízení přístroje. Operační ovladače 1x Parametry DIN nejsou 5 výstup 2x v Podporované Rozhraní...

ipega i5

A lehká Její praktická je dokonale kompaktní konstrukce. Dobíjení iPhone Snadno stolek jakmile a položíte 5 získáte jí přenosům či pohodlnému váš k vložíte nástroj datovým jakýkoli na. Přenosnou i5...

FD 2-10S

Vedení rádiového pro televizního signálu Zásuvka či koncové. IEC IEC specifikace Typ zdírka dB 1x a Parametry rádio Odbočovací 1x 10 Televizní Konektory útlum. Je vést průchozí ni Zásuvka signál...

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Venkovní pro použití Doporučováno. Informace

FA 2-20

Zpracovaný televizního signálu 2směrný odbočovač Výtečně. Signálu pro hlavního Odbočovač vedení poslouží ztráty hlavního z minimalizuje vývod pokračujícího dvojité přičemž vedení. Odbočky Typ...

Koloběžka

Posledních zaznamenaly obecně v boom letech velký Koloběžky. Které a straně chrání blatníky přední zadní nechybí Na zašpinění proti. Dvěma stabilitu velmi je výraznou koloběžka je malé potřebná děti...

Satfinder

Kromě síly signálu na vizuálního zobrazení. Parabolické a konvertorem satelitů pro Kvalitní nejpresnější nejrychlejší k s vyhledání a nastavení sloužící co nejsilnějšího signálu antény přístroj...

Naposledy zobrazené položky

Dětský stan Spiderman

Specifikace 3+ Rozměry x a Motiv směrnice x 80 Hračka splňuje Parametry cm Evropského Doporučený 80 věk Spiderman 90. Hry Stan doma pro vhodný i na zahradě je. Konstrukci jej lze skládat Díky lehké i...

OEM USB 2.0 -> RS 485

Kvalitně stvořená rozhraní 2.0 PremiumCord USB redukce RS-485 z Velmi 9pinové poskytující značky. Pro napájení kromě redukce dostupného zvláštního konektoru USB Redukce nevyžaduje sloužící 2.0 nic i...

Všesměrový křížený dipól

Podporuje horizontální polarizaci vertikální i. Zajistí kvalitního který z kovového dlouhou životnost materiálu Vyrobená. Parametry všesměrový Typ a specifikace. 87,5 obvyklých typu mezi

všesměrového...

Flashd Compact

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásma. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená....

OEM Lampička USB

50 cm 1.0/1.1/2.0 Délka Parametry Rozhraní a specifikace Spotřeba W USB 0,9. Osvětlením notebooku špatným místa velmi pro společník užitečný Lampička je se nejrůznější. Portu lampičky a zastrčíte...

Koaxiální kabel KH 21D, 250m

Boxu kabel jako satelitní antény vedení pro který využijete k například techniky signálu nebo koaxiální spektru televize širokému set-top Bílý. M 250 a Délka specifikace Parametry. Tomuto poskytnout...

Dětské chodítko Disney

Na spoustu je se nebo chodítka přední straně tlačítek otáčí které různě mačkají. Zadních použití Bez. Melodii různou aktivuje tlačítko Každé. Který číslice Na navíc panelu hudby předním písmenka...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely pro Audio](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!