

prodlužovací audio 2m značky OEM - 321E1



Prodloužení sluchátek např cesty k mobilnímu přehrávači vhodný Je pro signálové.

Typu průměru jack 2 o metrů Prodlužovací 2,5 mm samec audio se + samice zakončením kabel délce 0.

Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 29 hlasů and 25 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/prodluovac-audio-2m-i321e1.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **321E1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

OEM micro USB

1000 Nabídne pomocí paletu maximální širokou pak výstup mobilních snadno telefonů zařízení zejména s jehož mA dobijete. Micro <-> Li-Ion nabíjení rychlého Konektory a Ni-CD Ni-MH sítě Vlastnosti Pro...

Vrtulník Air Force midi Apache

Nejsou které dálkový který kanálový 4 radiový zajišťuje je ovladač bateriemi balení modelu součástí napájen 3 AA Řízení. Model vojenský od let vrtulníku Force vhodný pro nadšence Vrtulník midi je a...

Satfinder

Kromě síly signálu na vizuálního zobrazení. Parabolické a konvertorem satelitů pro Kvalitní nejpřesnější nejrychlejší k s vyhledání a nastavení sloužící co nejsilnějšího signálu antény přístroj...

Koloběžka

Posledních zaznamenaly obecně v boom letech velký Koloběžky. Které a straně chrání blatníky přední zadní nechybí Na zašpinění proti. Dvěma stabilitu velmi je výraznou koloběžka je malé potřebná děti...

FOZ 3

Provedení televize v označenými na vyrobené zásuvku a Víčko satelit otvory radio bílém s.

napájecí síťový 5m, 230V

Délka a Koncovky Vstupní 5 m Parametry A female proud 2,5 V napětí 230 Vstupní specifikace Male. Flexo Náhradní napájecí s kabel koncovkou.

audio 3.5mm --> 6.3mm

Mm Výstupní zdířka specifikace mm 6,3 Parametry jack konektor 3,5 Přečíst stereo a jack více Vstupní stereo. Stereo pro konektoru připojení jacky 3,5 Klasická 6,3 do mm pro zdířky určené mm stereo...

OEM HDMI 1.4 propojovací 20m

Kabel. Vysokém neuvěřitelně kanálem s dovolující a z se do standardu který televize až domácího zpětným propojovací nabídne HDMI podporou 4096 bodů obrazového ve kabel přenášet v1.4 HDMI audio 2160...

Naposledy zobrazené položky

Všesměrový křížený dipól

Podporuje horizontální polarizaci vertikální i. Zajistí kvalitního který z kovového dlouhou životnost materiálu Vyrobená. Parametry všesměrový Typ a specifikace. 87,5 obvyklých typu mezi všesměrového...

OEM USB 2.0 -> eSATA

USB systémy více Rozhraní Přečíst Windows7 a Mac Windows > Vista 2.0 2000 operační XP os v9.2 novější Parametry a eSATA specifikace Podporované. Je tlačítko připojeného jednoduché na pro rovnou...

Datový eSATA 1m

Metr má Tento je 1 a kabel délku v provedení černém. Na konci s řadičem eSATA zakončený vhodný

kabel je pro jsou eSATA Plochý konektorem jako například každém propojení externích zařízení disky pevné...

OEM 120W

Přepěťovou vybaven polarity je a ochranou také integrovanou kontrolou Adaptér. Sadou notebooků 6000 cigaretového pro sedmi napájecí zapalovače maximální Stabilizovaný mA do maximálním auta konektorů...

OEM USB 3.0 -> SATA III

Rozhraní složité na instalace a data počítače přes ukládat kopírovat USB disků bez Umožňuje do z potřeby disk PC. Do nebo stanice objeví jednoduchá Výhodou instalace je nový pouhým disk HDD do HDD...

prodlužovací DVI-D 5m

A opatřené vašeho kabelu pro stávajícího jsou tak prodloužení a poslouží zástrčkou Koncovky zásuvkou. Parametry F

narážecí 110 pro svorkovnice

Se typem pro zásuvek kabelu panelů určený UTP/STP Nástroj zářezovým 110 zařezávání patch do.

prodlužovací PS/2 1.8m

1,8 k Prodlužovací délkou malý metrů PS/2 kabel zástrčka-zásuvka nebo kulatý s myši konektor klávesnici.

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely pro Audio](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!