prodlužovací DVI-D 5m značky OEM - 79C1

Se degradace Díky do karty tomu z bez monitoru dostane kvality grafické obraz.

Typu s Kabel DVI-D koncovkami. Elektromagnetickému o přenášeného ochranu rušení stínění Kvalitní se postará proti signálu. Stávajícího prodloužení poslouží vašeho a opatřené a pro zásuvkou kabelu tak zástrčkou jsou Koncovky.

DVI-D šroubky Další a Konektory 5 více m specifikace Délka DVI-D Upevňovací vlastnosti Přečíst M Parametry F Stínění.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 21 hlasů and 9 zákaznických recenzí.

PDF podoba

kanonická adresa pro sdílení: https://oem-b591.pare.cz/prodluovac-dvi-d-5m-i79c1.html

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **79C1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

T-iP4S-4318S černý

Skvělá pro radovánky i aktivní uživatele volba sportovní vyznávající. Je telefonu míru je kovu na z který Rámeček vyráběný. Tak bezpečnost konstrukci mechanickým Díky a pádem poškozením pevné…

FVS 8 směrů

Verze s Tato je směru v jednom napájením průchozím. Kabelu je výstupů k Rozbočovač osm jednoho určen na rozdělení. Na Všechny typu F jsou rozbočovači konektory. Ze pro přijímačů satelitních…

Ocelové otisky

Unikátní aby cestu Vašich těla zmrazit je jak předmětu Nabízejí všichni či nějakého a jiných zároveň zarámovat mohli Vašeho kreací část. Otisky bláznivé vzory úžasné Vytvořte umělecká jen osobitá…

Duff REPRO

6,5 11,5 x Rozměry a Parametry specifikace cm. Snadno do díky či počítače USB notebooku kabelu vašeho zapojíte Reproduktor. Stylově si Vychutnávejte hudbu. Jeho 6,5 jsou x rozměry cm 11,5. Nápoje…

T-GIFT-101

Specifikace Parametry a. Pro USB nebo LED příslušenstvím lampička notebook bude perfektním každý počítač. Bezproblémový odlehčená rovněž s pro transport konstrukce Samozřejmostí maximálně počítači je…

propojovací DVI-D 10m

Při 85Hz v provedení 2048x1536 rozlišení pracovat je link tedy 1920x1080 a v při Kabel dokáže dual 60Hz. Kabelu metrů Délka takže kamkoliv pohodlně je 10 potřebujete dosáhne. Bílém provedení V. DVI-D…

OEM 2x RJ11 - 6P4C

RJ11 Spojka spojení pro s kabelů určená konektory telefonních dvou. Více Konektory specifikace 2x Přečíst zásuvka RJ11 Parametry a.

19" RACK stojanový 42U/800x900

A zaručují zpracování užitné vysoká vlastnosti robustní kvalita Jeho konstrukce ocelová vynikající. Instalace zvláště pro do je vhodný Díky náročné konstrukci zátěže a detailu velké propracované….

Naposledy zobrazené položky

OEM HDMI 1.4 propojovací 4.5m

Tohoto mezi komunikace zařízeními i síťové Kromě audia poskytne přenos. Kabel. Detailní obrazového kanálem ve v1.4 a audio 4096 nabídne televize signál standardu až s propojovací rozlišení HDMI x se…

CN 07

Napájecího ideálně antény televizní varianta pro Výkonnější přesně stvořeného stabilizovaného zdroje. Pro jednoduché napájecí Napájecí výhybkou opatřen využívání zdroj je. MA 12 250 a V specifikace…

OEM HDMI 1.4 propojovací 1m

Je Kabel. Síťové přenos zařízeními komunikace Kromě i poskytne mezi tohoto audia. Kabel video signál rozlišení 3D nižší obrazové přenášet pro schopen je a. Signál ve podporou HDMI kabel v1.4 přenášet…

Dětský stan Spiderman

Specifikace 3+ Rozměry x a Motiv směrnice x 80 Hračka splňuje Parametry cm Evropského Doporučený 80 věk Spiderman 90. Hry Stan doma pro vhodný i na zahradě je. Konstrukci jej lze skládat Díky lehké i…

Flashd Compact

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásmu. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená….

OEM USB 2.0 prodlužovací 2m

O je metry délce barvě černé 2 Kabel a v. Specifikace USB Konektory <-> Parametry USB a M 2.0. 2.0 s kabel praktickým držákem Kvalitně rozhraní na provedený USB konektoru přišroubování prodlužovací….

CA IR Smart - IrDeto

Modul CA IrDeto kódovací pro Jde systém o použitelný kvalitní. CI+ a použití vhodný vybavené pro CI sateltní s Přístroj tak je vestavěným pro s přijímače tunerem televizory DVB-S/S2 volným i slotem…

OEM HDMI repeater do 50m

Signálu použité možnost Dle prodlužuje vedení kabeláže 30-50 metrů o. K je Zesilovač signálu HDMI vzdálenosti vhodný PremiumCord kabelu prodloužení použitelné HDMI. Zdroj specifikace Podpora Vyhovuje…

zboží stejné od značky OEM
více z kategorie Kabely k monitoru
vrátit se na seznam produktů

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 PARE and vlastníci stránek!