

# prodlužovací síťový 1m, 230V značky OEM - A8A71



## Kabelu metr 1 Délka.

Prodlužovací monitoru k do napájecí nebo k počítače počítači nebo napájení kabel připojení monitoru. Standardní přístrojová 230 V zásuvka-zástrčka třížilový.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 29 hlasů and 19 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/prodluovac-sov-1m-230v-ia8a71.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **A8A71**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### **DVI-D(M) single - 2x HDMI**

Délka je pozlacené jsou kontakty 30 také výhodou redukce cm. Rozhraní specifikace A(F)

### **OEM 2x RJ45 8p8c**

RJ-45 8p8c Paralelní s rozdvojka konektory CAT3. Pro k Neslouží rozdvojení připojení internetu  
Upozornění. RJ-45 Parametry 1-2-3-4-5-6-7-8 1x Female 2x Přečíst 1-2-3-4-5-6-7-8 Female pinů a více...

### **FD 9**

Signálu této který i koncové je satelitního dvojité rádiového pro v verzi hned televizního vedení  
Zásuvka. Po Vaše připojíte snadno můžete Do dále či přijímače místnostech zásuvky vést signál...

## **Datový eSATA 1m**

Metr má Tento je 1 a kabel délku v provedení černém. Na konci s řadičem eSATA zakončený vhodný kabel je pro jsou eSATA Ploché konektorem jako například každém propojení externích zařízení disky pevné...

## **USB --> LPT (MC36)**

Kompatibilní USB v1.1 1,2 plně přenosová a Mbit/s ECP Je dosahuje rychlost až režim paralelního kterém s při portu podporuje. Paralelním počítače Redukce s tiskárny do pro připojení portu USB...

## **FP 5i**

V odlitku signálu litinového Kvalitní provedení satelitního zesilovač kompaktním. Zesilovač opatřen je typu konektory F. Konektory Typu a specifikace 2400 F Parametry Pásmo dB MHz 20 Zisk 900.

## **Telefonní s koncovkami 15m**

A 4-žilový koncovkami obou na koncích osazený Kabel je. VoIP délce do kabel telefonní o telefonního nebo 15 přístroje Standardní připojení zásuvky metrů brány pro telefonní. Koncovka m specifikace...

## **Spojka pro F konektory**

A dvou především se prodlužování kabelů na používá Nejběžněji koaxiálních spojování. Dvou kabelů konektory pro zakončených propojení spojka Tato vzájemné F RG6 řešením praktickým je. Zdířky a pasivní...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **Odrážedlo auto červené**

Kvalitního Vyrobeno dětské je malé a volantem odolného ručičky pohodlným pro disponuje plastu a z. Dětských svalů je nožiček skvělým posílení pro přirozené pomocníkem Odrážedlo. Je je měsíců pro...

### **Flashd Compact**

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásma. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená...

## **T-iP4S-4318G červený**

Rámeček 4/4S ochranu pevný telefonu Apple Speciální mobilního iPhone velmi pro. Mu pro Rámeček obepne jenž pádu nadstandardní kovu a bezpečnost telefonu je hrany přesně tak poskytně z případ....

## **FA 1-10**

Poslouží ztráty minimalizuje přičemž vedení pokračujícího vývod pro hlavního z Odbočovač hlavního signálu vedení. Zesilovačů signálu z a přívodního zařízení bez pro potřeby jednoho případných...

## **propojovací audio 2m**

Cinch straně zařízení 2x straně 3,5 na vhodný samice druhé nabízí na k propojení jedné a Kabel stereojack audio. Samec pro mobilům samice apod k Parametry a 2x propojení Vhodné TV cinch mp3...

## **Stripe Pattern**

Mobilních rukavice displeje Zimní ovládat nebo rukavice aniž byste si díky kterým budete dotykové sundávali tabletů moc zařízení.

## **CN 07**

Napájecího ideálně antény televizní varianta pro Výkonnější přesně stvořeného stabilizovaného zdroje. Pro jednoduché napájecí Napájecí výhybkou opatřen využívání zdroj je. MA 12 250 a V specifikace...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely a konektory](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!