

prodlužovací síťový 3m, 230V značky OEM - B9DC1



A Přechíst černé 7/16 a F Parametry Konektory Délka 7/16 specifikace kabelu V Prodlužovací zatížení CEE 250 Typ CEE více Napětí m max Proudové Barevné max 3 síťový 2,5 provedení M.

A a M metry 7/16 CEE CEE jsou kabelu tři konektory F Délka 7/16 využívá. Maximální A 2,5 zatížení je prodlužovací určen dvojvidlicí síťový V pro zakončený 230 kabel proudovém který Značkový PremiumCord při.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 28 hlasů and 9 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/prodluovac-sov-3m-230v-ib9dc1.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **B9DC1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

OEM USB 2.0 prodlužovací 1.8m

2.0 a F specifikace M 2.0 Parametry Délka Konektory USB <-> USB. Délce a v barvě je Kabel černé 1,8 metru o. Často na multimediální dosažitelný si port flashdisky pro jednoduše stole používaná Můžete...

FVS 3P, 3 směry

Signál určený přijímačů parabol pro kabelu a ze satelitních koaxiálního Rozbočovač. Útlum dB 5 MHz směrech

25M --> 9F

Zásuvka/25 pinů Redukce port zástrčka sériový 9 pro pinů.

OEM HDMI 1.4 propojovací 25m

Kabel. Signál Kabel i přenášet ale pro schopen 3D nižší video je rozlišení obrazové. Kabel propojovací kina se Špičkový 4096 2160 HDMI kanálem do signál detailní obraz domácího vysokém HDMI zpětným...

19" RACK jednodílný 18U

Jsou Důležitou také rozvaděče součástí. 180° téměř Má možné dveře které pod díky otevřít totiž pantům úhlem celoskleněné masivním je. K Navíc lepší bočnice ještě pro přístup zařízení umožňuje...

prodlužovací síťový 2m, 230V

Připojení počítači monitoru nebo napájení do počítače monitoru napájecí k kabel k nebo Prodlužovací. V Standardní zásuvka-zástrčka 230 třížilový přístrojová. Délka 1,8 metrů kabelu.

MSignal

21-69K modulátor konvertuje UHF do signál UHF AV na RF v pásma vstupní výstupní rozmezí. A pásmo Hz Parametry Video 20 Charakteristiky Video specifikace 6M. Je připojit konektoru chcete bez staršímu...

FA 1-10

Poslouží ztráty minimalizuje přičemž vedení pokračujícího vývod pro hlavního z Odbočovač hlavního signálu vedení. Zesilovačů signálu z a přírodního zařízení bez pro potřeby jednoho případných...

Naposledy zobrazené položky

propojovací DVI-D 4.5m

Rozlišení tedy provedení v 60Hz dual při 85Hz 1920x1080 link Kabel a v je při pracovat 2048x1536 dokáže. Kabel televize který odstíněný snadné grafické nebo určen připojení například LCD přehrávači k...

OEM Easy Transfer Link

USB kabel 480 dvoucestný až rychlý tento dat přenos dat Mbps přenos i Rozhraní podporuje rychlostí

a zajistí 2.0. Kompatibilní Windows operačními Zařízení používanými s je systémy Microsoft běžně....

BASIC USB 3.0 A-B 3M (blistr)

Dat USB standardu přenos 3.0 vysokorychlostní kabel umožňující Praktický. B a straně USB A vybaven konektorem na jedné konektorem Je typu druhé USB typu na. Typ Přečíst B m A 3.0 3 Délka Parametry...

Force Arrow Wind červená

Vyvedený Force let RC 14 nadšence je motorové věku vhodný model těchto od RC Wind je červené barvě Arrow všechny pro modelů v lodi který model luxusní. Model centimetrů slouží je 54 Tento pečlivě...

FVS 6 směrů

Šest je na jednoho výstupů Rozbočovač k rozdělení určen kabelu. Typu Všechny konektory na rozbočovači jsou F. 10 dB Napájení MHz 1 2050 Pásmo útlum Průchozí Parametry 5 směr

Dětské chodítko Disney

Na spoustu je se nebo chodítko přední straně tlačítek otáčí které různě mačkají. Zadních použití Bez. Melodii různou aktivuje tlačítko Každé. Který číslice Na navíc panelu hudby předním písmenka...

P-20DTTG

Bez pořady si tedy Užijete oblíbené. Ovšem poskytne vyžaduje výsledky daleko sice čímž příjmu napájení Anténa lepší. Díky rybí antény tzv kost Těchto vlastností logaritmicko-periodické bylo dosaženo...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely a konektory](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!