

# propojovací audio 1.5m značky OEM - 87E11



## Metru délkou stíněný je s 1,5 Kabel.

1x a 2x s 3,5mm audio konektory CINCH jack stereo **kabel Propojovací**. Výstup Parametry 3,5 2x Jack Délka vstup M kabelu x metru 1,5 M a Konektory specifikace CINCH mm 1. Pro připojení reproduktorů počítači kina domácího k Ideální.

Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 23 hlasů and 6 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/propojovac-audio-1-5m-i87e11.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **87E11**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### Panelová PAN-9 3m

Na náročné 9 pro 2,4 GHz dBi uživatele frekvenci získkem panelová Kompaktní anténa se pracující. A Parametry. S 3m délky balení na držák V pevný RSMA stožár konektorem také naleznete pigtail a kabel....

### OEM HDMI repeater do 50m

Signálu použité možnost Dle prodlužuje vedení kabeláže 30-50 metrů o. K je Zesilovač signálu HDMI vzdálenosti vhodný PremiumCord kabelu prodloužení použitelné HDMI. Zdroj specifikace Podpora Vyhovuje...

### prodlužovací audio 3m

Obsahuje jack zásuvka-zástrčka mm typu konektory stereo 3,5. Minimální signál promyšlené a je s tak kabel vnějších stíněného zachovává vystaven zvuku nežádoucích vodiče vlivů maximální Díky

použitím...

### **P-20DTTG set**

Pomocí konektorem Propojení je koaxiálního zajištěno s F kabelu. Jednoduchou nosnou instalaci konstrukci se na Anténa zabudovaným montáž nabízí a zesilovačem. Impedance se Parametry 75 a 470 Konektor...

### **Dětský stan Hannah Montana**

Skládat přenášet i Díky snadno lehké konstrukci lze jej. Je na doma i zahradě pro vhodný hry Stan. X 80 Doporučený splňuje Hannah Hračka věk 3+ Montana 90 Motiv cm 80 Parametry směrnice x a...

### **Koloběžka**

Nohy mohli myslí dvou jízdu i oni dopřát odrážením koloběžka si na specifickou po nejmenší kolech aby již naše zelená Nádherná. Jízdu koloběžky rám zajišťuje Příjemnou pevný. Na uživatele které...

### **FA 2-12**

2směrný odbočovač zpracovaný Výtečně televizního signálu. Odbočky 2 a Parametry specifikace Typ. Hlavního ztráty vedení přičemž signálu dvojité minimalizuje z hlavního pro vedení Odbočovač...

### **Force Sports Game žlutá**

Stabilitu manévrovací jednoduchým skvělou umožňuje je které nabízí vybaven všemožné a tak ovládáním Člun. Je od který Sports model luxusní těchto člunu 10 Force model sportovního milovníky RC let...

### **Naposledy zobrazené položky**

#### **FP 5i**

V odlitku signálu litinového Kvalitní provedení satelitního zesilovač kompaktním. Zesilovač opatřen je typu konektory F. Konektory Typu a specifikace 2400 F Parametry Pásmo dB MHz 20 Zisk 900.

#### **T-iP4S-4318G červený**

Rámeček 4/4S ochranu pevný telefonu Apple Speciální mobilního iPhone velmi pro. Mu pro Rámeček obepne jenž pádu nadstandardní kovu a bezpečnost telefonu je hrany přesně tak poskytne z případ....

## OEM USB 2.0

Užitečnými umlčení funkcemi např vybaven Je mnoha zvýšení/snížení hlasitosti. Parametry a. Je přenosové výhodou sběrnice USB neaktivitě že Velkou při neubírá pásmo. Prostřednictvím se USB snadno...

## prodlužovací síťový 2m, 230V

Kabelu Proudové 250 Napětí Parametry m síťový max specifikace a Prodlužovací zatížení Délka Typ max 2 V. Prodlužovací určen a který síťový PremiumCord zakončený maximální pro dvojvidlicí Značkový 230...

## BASIC USB 3.0 A-B 3M (blistr)

Dat USB standardu přenos 3.0 vysokorychlostní kabel umožňující Praktický. B a straně USB A vybaven konektorem na jedné konektorem Je typu druhé USB typu na. Typ Přechíst B m A 3.0 3 Délka Parametry...

## 19" RACK jednodílný 4U

Kabeláže a hubů 19 datové routerů k při switchů určený umístění Jednodílný budování strukturované rozvaděč. Rozvaděč k určen je přichycení. Skontrolovat a zařízení nikdo přístup kdykoli aby zařízením...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely pro Audio](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!