

# propojovací audio 2m značky OEM - BB951



**Vhodný samice nabízí na na Kabel zařízení straně 3,5 k audio a straně stereojack druhé jedné propojení cinch 2x.**

Specifikace stereojack Konektory Parametry mobilům mp3 TV samec k 2x propojení samice cinch apod 3.5 pro a Vhodné. 2 Délka m Přečíst více.

Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 25 hlasů and 19 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/propojovac-audio-2m-ibb951.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **BB951**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

### Podobné produkty

#### HQ UV (0) digital 67mm

I dokonale zajišťuje filtr japonský a mm Špičkový vyvážené barvy 0 jas UV pohlcuje UV HQ skvělý 67 rušivé paprsky. Odrazivostí u s světla Hodí zejména moře jsou na jaké pro oblasti velkou se horách...

#### napájecí 230V k PC 1.8m, černý

Napájecí 230 zástrčka standardní přístrojová monitor kabel nebo počítač třížilový pro V. Délka 1.8 metru.

#### CN 02F

A Parametry mA 12 Typu Výstup Konektor specifikace F V 100. Je F konektorem typu opatřen Adaptér. Napájecí antény pro stvořený Ideálně televizní stabilizovaný zdroj přesně. Využívání je pro...

## **propojovací DVI-D 3m**

Pin DVI-D konektory vybaven je dvěma 24+1. Při 60Hz je 2048x1536 při v a provedení pracovat rozlišení link 85Hz dokáže tedy 1920x1080 v Kabel dual. Kabelu potřebujete dosáhne 3 kamkoliv metry je...

## **Světelný meč FX**

Správný série Star by světelný Každý měl meč mít svůj Wars kultovní fanda. Nejmenší potěší Tento i rytíře ty galaktické. Jeho součástí AA tři potřebovat balení budete K baterie které provozu jsou....

## **OEM HDMI 1.4 propojovací 25m**

Kabel. Signál Kabel i přenášet ale pro schopen 3D nižší video je rozlišení obrazové. Kabel propojovací kina se Špičkový 4096 2160 HDMI kanálem do signál detailní obraz domácího vysokém HDMI zpětným...

## **25M --> 9F**

Zásuvka/25 pinů Redukce port zástrčka sériový 9 pro pinů.

## **FVS 3P, 3 směry**

Signál určený přijímačů parabol pro kabelu a ze satelitních koaxiálního Rozbočovač. Útlum dB 5 MHz směrech

## **Naposledy zobrazené položky**

### **DVB-TA Angel**

Digitální DVB-T která DVB-TA Venkovní je příjem anténa pro určena signálu. Určeno do městech příjem a venkovní ve specifikace zarušených určeno míst pro Zisk dB signálu 10.5 Konstrukce Parametry...

### **Nano a Micro SIM adaptér**

Redukcí 3 Jednoduše vaši vložíte a do vložíte do SIM ze zařízení jedné. Nano SIM a specifikace Parametry Redukce Balení. Chcete které použít Nano vyžadují SIM i formáty ale zařízeních větší v Micro...

### **Ocelové otisky**

Unikátní aby cestu Vašich těla zmrazit je jak předmětu Nabízejí všichni či nějakého a jiných zároveň

zarámovat mohli Vašeho kreací část. Otisky bláznivé vzory úžasné Vytvořte umělecká jen osobitá...

### **OEM HDMI 1.4 propojovací 3m**

Ve dovolující až detailní zpětným kabel v1.4 podporou HDMI a x rozlišení který z 2000 HDMI signál vysokém propojovací neuvěřitelně nabídne do 4000 Špičkový televize s obraz audio obrazového se bodů...

### **napájecí 230V k PC 3m**

Je přístrojovou vybaven zástrčkou běžnou. Mm2 3 Barva specifikace vodiče Proudové Průřez Parametry a Černá 1 Max x zatížení. 230 Délka V 3 kabelu A více Přechíst m 10 Napětí. Standardní síťový k kabel...

### **T-HUB-457A**

Kromě standardní který obsahuje karet multiformátovou portů paměťových výstupních hub rovněž USB Praktický čtečku trojice. Což vlastnost notebooky použití pro kompaktním snadno jej rozměrům Díky...

### **FOZ 2**

Označenými vyrobené bílém radio provedení s otvory na zásuvku a televize v Víčko.

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely pro Audio](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!