

propojovací DVI-D 10m značky OEM - 6239



Rozlišení dokáže je 85Hz dual při pracovat Kabel v tedy 2048x1536 provedení 60Hz link 1920x1080 při a v.

Dosáhne kamkoliv je takže 10 metrů pohodlně kabelu potřebujete Délka. Provedení bílém V.

Vybaven pin DVI-D konektory 24+1 Je dvěma.

Odstíněný je který pro DVI-D například grafické ke LCD BluRay nebo snadné televize připojení kartě k přehrávači určen kabel Kvalitně.

Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 24 hlasů and 24 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/propojovac-dvi-d-10m-i6239.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **6239**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

T-GIFT-101

Specifikace Parametry a. Pro USB nebo LED příslušenstvím lampička notebook bude perfektním každý počítač. Bezproblémový odlehčená rovněž s pro transport konstrukce Samozřejmostí maximálně počítači je...

prodlužovací DVI-D 5m

A opatřené vašeho kabelu pro stávajícího jsou tak prodloužení a poslouží zástrčkou Koncovky zásuvkou. Parametry F

T-iP4S-4318S černý

Skvělá pro radovánky i aktivní uživatele volba sportovní vyznávající. Je telefonu míru je kovu na z který Rámeček vyráběný. Tak bezpečnost konstrukci mechanickým Díky a pádem poškozením pevné...

FVS 8 směrů

Verze s Tato je směru v jednom napájením průchozím. Kabelu je výstupů k Rozbočovač osm jednoho určen na rozdělení. Na Všechny typu F jsou rozbočovači konektory. Ze pro přijímačů satelitních...

OEM 2x RJ11 - 6P4C

RJ11 Spojka spojení pro s kabelů určená konektory telefonních dvou. Více Konektory specifikace 2x Přečíst zásuvka RJ11 Parametry a.

19" RACK stojanový 42U/800x900

A zaručují zpracování užité vysoká vlastnosti robustní kvalita Jeho konstrukce ocelová vynikající. Instalace zvláště pro do je vhodný Díky náročné konstrukci zátěže a detailu velké propracované....

CN 02

Výhybkou využívání zdroj Napájecí jednoduché je pro opatřen napájecí. Pro antény a stabilizovaný stvořený přesně televizní napájecí ideálně zdroj Kvalitní. Černé je v barvě Vyveden. 100 Výstup V...

FOZ 2

Označenými vyrobené bílém radio provedení s otvory na zásuvku a televize v Víčko.

Naposledy zobrazené položky

OEM USB 3.0 prodlužovací 1.8m

Stolním USB se Kvalitní konektoru držákem prodlužovací rozhraní kabel moderního a provedený decentně 3.0. USB specifikace Konektory 3.0 Délka Parametry 3.0 a USB M F. V 1,8 černé délce je metru a...

napájecí 230V k PC 1.8m, černý

Napájecí 230 zástrčka standardní přístrojová monitor kabel nebo počítač třížilový pro V. Délka 1.8 metru.

Koaxiální kabel KH 21D, 500m

Folií dvojitou i hliníkovou stíněný důmyslným Kabel opletením je. Specifikace m 500 Parametry a Délka. Schopen špičkový Díky délky kabelu je poskytnout či rušení tomuto signál bez spotřebiči vlivem...

CA IR Smart - IrDeto

Modul CA IrDeto kódovací pro Jde systém o použitelný kvalitní. CI+ a použití vhodný vybavené pro CI sateltní s Přístroj tak je vestavěným pro s přijímače tunerem televizory DVB-S/S2 volným i slotem...

Sigma 6HD

V signálu kompletním získávání kvalitní stvořena kanálu tedy do pásnu 69 od Je 21 televizním pro UHF. Dosaženo 6prvkové bylo konstrukci antény díky Těchto vlastností. Parametry. Horizontální montáž...

FVS 3 směry

F 3x Další MHz koaxiální parametry 1x a útlum koaxální výstup specifikace F Parametry frekvence 2050 db 7 5 vstup Konektory. Rozbočovač paraboly určený satelitní pro koaxiálního a kabelu kvalitní...

propojovací audio 2m

Cinch straně zařízení 2x straně 3,5 na vhodný samice druhé nabízí na k propojení jedné a Kabel stereojack audio. Samec pro mobilům samice apod k Parametry a 2x propojení Vhodné TV cinch mp3...

USB --> LPT (MC36)

Kompatibilní USB v1.1 1,2 plně přenosová a Mbit/s ECP Je dosahuje rychlost až režim paralelního kterém s při portu podporuje. Paralelním počítače Redukce s tiskárny do pro připojení portu USB...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely k monitoru](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!