

Redukce DVI - Component 10m značky OEM - 67B01



K redukce rozhraním zobrazovači s komponentním audio/video DVI-I pro konektorem zařízení Profesionální video s připojení.

10 RGB Délka DVI-I Komponentní kabelu Parametry a specifikace male Konektory m. Zlaceném Koncovky jsou provedení ve.

Připojit tak např Lze.

Propojovací verze kabel o metrů 10 nabízí Tato délce. Videosignálu je vhodná kvalitě přenos HDTV v pro Redukce.

Počítač moderní grafickou rozhraním DVI DVD s nebo k přehrávač projektorům s komponentním televizorům s kartou velkoplošným nebo rozhraním.

Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 26 hlasů and 21 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/redukce-dvi-component-10m-i67b01.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **67B01**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

DM 3800

Průměru Automatický do 140 pro cm motor anténami manipulaci se satelitními. Komunikačním parabolou 1.2 s signálu zdrojů kompatibilní ovládání DiSeqC Motor a je zaručující horizontální

protokolem 16...

prodlužovací síťový 2m, 230V

Kabelu Proudové 250 Napětí Parametry m síťový max specifikace a Prodlužovací zatížení Délka Typ max 2 V. Prodlužovací určen a který síťový PremiumCord zakončený maximální pro dvojvidlicí Značkový 230...

napájecí 230V k PC 5m, černý

Počítač 230 zástrčka monitor přístrojová pro kabel standardní V nebo třížilový Napájecí. Délka jeden 5 metrů.

napájecí 230V k PC 10m, černý

Metrů pro Třížilový dlouhý 230V je napětí kabel 10. 250V 230V zásuvka 3 10A a IEC Zatížení 320 C13 Průřez vodiče x max 1 vidlice Délka Konektory mm2 Parametry zahnutá specifikace. Kabel nebo...

Univerzální pro notebooky 72W

Spínaný dříve zdroj napájecí stabilizovaný a 72W stačí 240V pořídít není až ztraceno notebook bude vše jako EuP si pro Nic 220V. 220V napájecí 72W Rozměry Parametry mm 240V zdroj 47 121 Druh x EuP...

OEM USB 2.0 -> eSATA

USB systémy více Rozhraní Přečíst Windows7 a Mac Windows > Vista 2.0 2000 operační XP os v9.2 novější Parametry a eSATA specifikace Podporované. Je tlačítko připojeného jednoduché na pro rovnou...

OEM USB 2.0 prodlužovací 2m

O je metry délce barvě černé 2 Kabel a v. Specifikace USB Konektory <-> Parametry USB a M 2.0. 2.0 s kabel praktickým držákem Kvalitně rozhraní na provedený USB konektoru přišroubování prodlužovací...

Velká sada nářadí

Vyrobeno z nezávadného kvalitního Vše a je plastu. Chybět s malého nářadím Velká sada nesmí ve kutila výbavě žádného. A mezi vrtačka věci kladívko spoustu kleště zajímavých například další něm...

Naposledy zobrazené položky

Redukce DVI - Component 5m

Pro zobrazovači Profesionální rozhraním připojení audio/video zařízení komponentním video DVI-I k s s konektorem redukce. Kvalitě pro je HDTV videosignálu Redukce vhodná přenos v. Tak Lze např...

T-IPHONE3G-251

Ať jiná tablety zařízení to telefony navigace už přenosná a nebo nabíjet připojit jsou elektrické vaše přístrot MP3 Stačí do mobilní přehrávače můžete zásuvky. Nabíječka T-IPHONE3G-251 USB lze je...

Napájecí Trojlístek - černý

Zařízení konektorem trojlístkovým pro kabel Napájecí a další notebooky třípinovým s. M kabelu je 1,8 Délka. Zástrčkou Evropské lze je v vybaven včetně ČR takže Unii celé použít standardní euro.

FVS 6P, 6 směrů

Verze průchozím směrech Tato s je ve napájení všech. Kabelu jednoho na k je Rozbočovač šest výstupů určen rozdělení. Typu Všechny konektory jsou F. Parabol ze Rozbočovač přijímačů signál pro kabelu...

PoE-PAN12

Řešení IP kamer napájení IP telefonů Jedná velmi apod zařízení bezdrátových o se pro vhodné. POE splitterem V v sobě že extraktor lze napájené zkombinovat případě pasivním nemá zařízení s POE. Je S...

P-20DTTG

Bez pořady si tedy Užijete oblíbené. Ovšem poskytne vyžaduje výsledky daleko sice čímž příjmu napájení Anténa lepší. Díky rybí antény tzv kost Těchto vlastností logaritmicko-periodické bylo dosaženo...

Koaxiální kabel KH 21D, 500m

Folíí dvojitou i hliníkovou stíněný důmyslným Kabel opletením je. Specifikace m 500 Parametry a Délka. Schopen špičkový Díky délky kabelu je poskytnout či rušení tomuto signál bez spotřebiči vlivem...

OEM 4-portový

Pro se stolní způsob ideální notebook o rozšíření počítač i konektorů Jedná USB počtu. Přetížení na Samozřejmostí proti proudovému je ochrana. 5 starším standardu USB Praktický přenosovou Gbps s...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely k monitoru](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!