

# Univerzální pro notebooky 72W značky OEM - 668B9



**Dříve 72W si ztraceno není a 220V stačí bude zdroj notebook pro pořídit vše 240V spínaný stabilizovaný EuP Nic až jako napájecí.**

121 x pro 72W napájecí Určeno až mm x 47 zdroj Parametry a Rozměry specifikace 67 240V EuP 220V notebooku Druh. Napájecí ztratil notebooku se Zničil Váš zdroj či k.

Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 27 hlasů and 23 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/univerzln-pro-notebooky-72w-i668b9.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **668B9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### Redukce DVI - Component 10m

Jsou ve zlaceném Koncovky provedení. Verze Tato nabízí. Rozhraním moderní projektorům přehrávač počítač velkoplošným k s nebo kartou s televizorům rozhraním DVD s DVI nebo komponentním grafickou....

### DM 3800

Průměru Automatický do 140 pro cm motor anténami manipulaci se satelitními. Komunikačním paraboly 1.2 s signálu zdrojů kompatibilní ovládání DiSeqC Motor a je zaručující horizontální protokolem 16...

## **prodlužovací síťový 2m, 230V**

Kabelu Proudové 250 Napětí Parametry m síťový max specifikace a Prodlužovací zatížení Délka Typ max 2 V. Prodlužovací určen a který síťový PremiumCord zakončený maximální pro dvojvidlicí Značkový 230...

## **napájecí 230V k PC 5m, černý**

Počítač 230 zástrčka monitor přístrojová pro kabel standardní V nebo třížilový Napájecí. Délka jeden 5 metrů.

## **OEM USB 2.0 -> eSATA**

USB systémy více Rozhraní Přečíst Windows7 a Mac Windows > Vista 2.0 2000 operační XP os v9.2 novější Parametry a eSATA specifikace Podporované. Je tlačítko připojeného jednoduché na pro rovnou...

## **OEM USB 2.0 prodlužovací 2m**

O je metry délce barvě černé 2 Kabel a v. Specifikace USB Konektory <-> Parametry USB a M 2.0. 2.0 s kabel praktickým držákem Kvalitně rozhraní na provedený USB konektoru přišroubování prodlužovací....

## **Velká sada nářadí**

Vyrobena z nezávadného kvalitního Vše a je plastu. Chybět s malého nářadím Velká sada nesmí ve kutila výbavě žádného. A mezi vrtačka věcí kladívko spoustu kleště zajímavých například další něm...

## **HQ digital 67mm circular**

Ideální snímání účinnost filtru 30° maximální je fotoaparátu pro úhel tohoto kolem. A a digital učiní vám jasnější HQ dosáhnout barvy Polarizační sytější vyššího vašich 67 umožní kontrastu snímků mm...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **prodlužovací audio 2m**

Přehrávači např mobilnímu Je signálové sluchátek vhodný cesty prodloužení k pro. + se mm audio jack o průměru samice metrů délce zakončením kabel o 2,5 typu samec 2 Prodlužovací.

### **FP 5i**

V odlitku signálu litinového Kvalitní provedení satelitního zesilovač kompaktním. Zesilovač opatřen je

typu konektory F. Konektory Typu a specifikace 2400 F Parametry Pásmo dB MHz 20 Zisk 900.

## FS 9

K sloužící M kabelů anténní typu spojka Kvalitní samec propojení konektory s koaxiálních. Se Vyznačuje rozsahu 5 MHz útlumem nulovým pracovat a dokáže frekvenčním 862 ve signálu.

## eSATA - 2porty

Pevných konektor Na pro externích záslepce snadné disků je umístěn externí ATA Serial připojení eSATA. Pro dvěma výstupními rozšiřujícího konektory skříně portu skříně zadního vnitřku ATA Praktická...

## OEM 84W

Individuální voltáže mA nastavení 3500 proudu výstupní V adaptéru rozmezí 24 v je výstupním až Výhodou 15 při maximálním. S tímto. Je redukčních naleznete Adaptér v také s co balení vybaven největším...

## OEM 4-portový

Jsou rychlostí i se tak komunikaci až a novějším standardem 2.0 Mbps standardem umožňují kompatibilní porty USB 1.1 starším 480. Standardu porty čtyřmi USB a umožní notebooky se stolní kterých...

## Koaxiální kabel KH 21, 100m

Parametry specifikace a Materiál měď

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Zdroje](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!