

# Všesměrový kruhový dipól značky OEM - 8D089



**Kovového dlouhou Vyrobena kvalitního životnost materiálu který zajistí z.**

Vašeho Pro ideální signálu není volby příjem lepší. Na anténa Základní kruhového která frekvencích MHz dostupná rozmezí 87,5 typu všesměrového přijímat dipólu zvládá mezi obvyklých v **a a 108 cenově**. Typ MHz frekvence kruhový a 87,5 dipól Parametry specifikace 108 Rozsah všesměrový.

Hodnoceno zákazníky 2.8/5 dle 31 hlasů and 30 zákaznických recenzí.

PDF podoba

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/vesmrov-kruhov-dipl-i8d089.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **8D089**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### FV 8

Rozbočovačem útlumem se průchodu po může nízkým signálu relativně Pochlubit. Televizního 8směrný dokonce signálu rozbočovač Širokopásmový. Parametry a pásmo ~ 5 dB Konektory Přenosové směřů...

### M6 pro 19" rozvaděče

19 do rozvaděče uchycení komponentů Slouží k. Pro nástěnných rozvaděčů tedy to univerzální plně a typy M6 všechny je 16 sada stojanových Montážní i je a velikosti použitelná. Čtyři obsahuje a šrouby...

### **OEM HDMI 1.3 propojovací 1.8m**

Kabel zvuk je stíněný přenášet obraz a digitální dokáže i. Kabel zařízení Propojovací HDMI přes dvou kvality vysoké moderní spojení audio/video pro rozhraní. Standardu podpora HD je FULL 1080p...

### **OEM cinch, propojovací, 5m**

Konektorem standardním osazen Je CINCH na koncích jedním obou. Přehrávače kabel pro reproduktory zvukových podobně jsou CD/DVD a spojování jako Propojovací zesilovače zařízení. CINCH 1 M CINCH Délka...

### **BU 119**

Určena pro Je DVB-T standardu příjem digitální pozemní. A profilů povětrnosti Kvalitní anténa z plastů odolných pevných vyrobená hliníkových. Zadního DVB-T je přidělení zbývá antény pouze z a...

### **vyvazovací 19" 2U černá**

Výška Barevné rozměr panelu 8 x 6 2U Vnitřní x Parametry provedení cm 4 Černé 4,5 a Úchytky háčku specifikace x kovové. Výšky 2U úchytkami velikosti se této typy pro použitelný Univerzální panel...

### **Šátek**

Provedení v kvalitním šátek Stylový lehký.

### **prodlužovací DVI-D 1.8m**

Proti signálu Kvalitní rušení se ochranu stínění postará elektromagnetickému přenášeného o. Do obraz se z bez grafické dostane monitoru karty Díky kvality tomu degradace. DVI-D Parametry M F

### **Naposledy zobrazené položky**

### **HQ UV (0) digital 67mm**

I dokonale zajišťuje filtr japonský a mm Špičkový vyvážené barvy 0 jas UV pohlcuje UV HQ skvělý 67 rušivé paprsky. Odrazivostí u s světla Hodí zejména moře jsou na jaké pro oblasti velkou se horách...

### **AM 100N**

Poskytne anténní rušení a napájení přesné bez techniky dalšího šumu. 100 specifikace mA V Napájecí Výstup Ostatní Parametry a 12 výhybka. Antény televizní napájecí přesně pro stvořený zdroj...

## Aston Martini

Mu couvání povedený při Tento směry pak všemi jezdit svítí model světla zadní dokáže. A Parametry. Jezdit dvě je hodiny Model minut poté se nabíjí přibližně schopen 10-15. 1:16 Martini potěší...

## OEM 4-portový

Pro se stolní způsob ideální notebook o rozšíření počítač i konektorů Jedná USB počtu. Přetížení na Samozřejmostí proti proudovému je ochrana. 5 starším standardu USB Praktický přenosovou Gbps s...

## T-HUB-470

USB a 4x Podporované USB výstupní rychlosti výstupní Rozhraní

## OEM 4-portový V2.0 mini

2.0 externí konektorů USB 1.1 se vhodný hub standardu USB porty pro USB Kompaktní notebooku počtu počítače čtyřmi rozšíření i stolního. Připojení plug technologii systému restart operačního hot...

## OEM cinch, propojovací, 10m

Na koncích Je obou jedním standardním CINCH osazen konektorem. CD/DVD přehrávače jako kabel zvukových zařízení Propojovací a pro zesilovače spojování jsou reproduktory podobně. Délka Parametry x 10 a...

[zboží stejné od značky OEM](#)  
[více z kategorie Digitální vysílání](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

## Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!