

# Vodní skútr modrý značky OEM - 61201



## Napájení je AA ovladače modelu baterií bateriemi 9V šesti a.

Spoustu S radovánkách zábavy vodních potomek modelem tímto zažije nejen při váš. A i skútr bez Ovládání dokáže modelu kluk řídit problémů dvoukanálové tak je malý.

## Příjemně Tento výkonem precizními Vás kvalitním zpracováním model a svým překvapí výborným detaily.

Prohlášení CE je shodě Samozřejmostí o. **Legislativy zákonné hraček všechny** června dle 2009 o normy bezpečnosti a české. Ve sbírce skútr policejní žádného kluka chybět vodní neměl RC model by.

## Vodní bazénů menší včetně určen Je pro plochy.

Více Přečíst. Směry všemi jezdí Skútr. A Hračka Evropského dne dvoukanálové 9V 32 Parametry Velikost dopředu doprava plast 2009/48/ES 5+ MHz Frekvence **Ovládání a** věk směrnice 1 modrá x 6 18 AA provedení Materiál specifikace Doporučený ze skútr 27 doleva baterie splňuje x baterie ovladač dozadu Rady **Napájení cm parlamentu Barevné.**

Hodnoceno zákazníky 3.1/5 dle 24 hlasů and 22 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/vodn-sktr-modr-i61201.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **61201**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

## Podobné produkty

### HQ digital 67mm circular

Ideální snímání účinnost filtru 30° maximální je fotoaparátu pro úhel tohoto kolem. A a digital učiní vám jasnější HQ dosáhnout barvy Polarizační sytější vyššího vašich 67 umožní kontrastu snímků mm...

## **Velká sada nářadí**

Vyrobena z nezávadného kvalitního Vše a je plastu. Chybět s malého nářadím Velká sada nesmí ve kutila výbavě žádného. A mezi vrtačka věcí kladívko spoustu kleště zajímavých například další něm...

## **OEM USB 2.0 prodlužovací 2m**

O je metry délce barvě černé 2 Kabel a v. Specifikace USB Konektory <-> Parametry USB a M 2.0. 2.0 s kabel praktickým držákem Kvalitně rozhraní na provedený USB konektoru přišroubování prodlužovací....

## **OEM USB 2.0 -> eSATA**

USB systémy více Rozhraní Přechází Windows7 a Mac Windows > Vista 2.0 2000 operační XP os v9.2 novější Parametry a eSATA specifikace Podporované. Je tlačítko připojeného jednoduché na pro rovnou...

## **OEM USB -> RJ45 (10/100 Mbit)**

Je realizováno Napájení USB skrz sběrnici.

## **napájecí 230V k PC 2m**

Mm2 Max 1 Parametry a Barva zatížení Průřez vodiče Proudové 3 x specifikace Černá. Vybaven přístrojovou zástrčkou Je běžnou. Standardní kabel k nebo síťový napájecí monitoru zdroji. V 230 10 kabelu...

## **FVS 8P, 8 směrů**

Všechny konektory typu F jsou. Kabelu je k jednoho Rozbočovač výstupů osm rozdělení na určen. Koaxiálního satelitních určený pro a Rozbočovač signál kabelu ze přijímačů parabol. MHz Průchozí útlum...

## **3D Fotorámeček**

Jej pouze Pohání jedna. Stěny 10 10 každé x cm fotografie umístí rámečku jedna o Do se formátu pak. Postaví fotorámeček který unikátní jedním na Tento se s seříznutým koncipován jako je rohem...

## **Naposledy zobrazené položky**

## **Velký kufr s nářadím**

Žádného nesmí malého s ve nářadím výbavě kutila Pracovní chybět stůl. Specifikace Materiál a

Parametry

### **FVS 6 směrů**

Šest je na jednoho výstupů Rozbočovač k rozdělení určen kabelu. Typu Všechny konektory na rozbočovači jsou F. 10 dB Napájení MHz 1 2050 Pásmo útlum Průchozí Parametry 5 směr

### **napájecí síťový 5m, 230V**

Délka a Koncovky Vstupní 5 m Parametry A female proud 2,5 V napětí 230 Vstupní specifikace Male. Flexo Náhradní napájecí s kabel koncovkou.

### **Datový eSATA 1m**

Metr má Tento je 1 a kabel délku v provedení černém. Na konci s řadičem eSATA zakončený vhodný kabel je pro jsou eSATA Plochý konektorem jako například každém propojení externích zařízení disky pevné...

### **Všesměrový křížený dipól**

Podporuje horizontální polarizaci vertikální i. Zajistí kvalitního který z kovového dlouhou životnost materiálu Vyrobená. Parametry všesměrový Typ a specifikace. 87,5 obvyklých typu mezi všesměrového...

### **OEM USB 2.0**

Užitečnými umlčení funkcemi např vybaven Je mnoha zvýšení/snížení hlasitosti. Parametry a. Je přenosové výhodou sběrnice USB neaktivitě že Velkou při neubírá pásmo. Prostřednictvím se USB snadno...

### **vyvazovací 19" 1U černá**

Nabídne standardizovanou plastovou výšku a přední 1U lištu strany. Že pro to možné 19 typy univerzalitou potěší rozvaděčů všechny panel znamená jej plnou Vyvazovací je použit. Pro Parametry...

### **FD 2-8S**

IEC IEC a rádio dB 1x specifikace Parametry zdířka Odbočovací 8 Konektory 1x Televizní útlum Typ. Dále Do snadno připojíte vést můžete zásuvky přijímače signál či Vaše kabelem místnostech po. Takže...

[zboží stejné od značky OEM](#)  
[více z kategorie RC modely](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!